

Brutto - Preisliste

Oktober 2025

Sortiments-Auswahl

INHALTSVERZEICHNIS

10/25

Gruppe	Bezeichnung	Gruppe	Bezeichnung	Gruppe	Bezeichnung
10	Rohstoffe	44	Unterglasurfarben	72	Metall-Brennhilfen
11	Rohstoffe	44	Botz-Unidekor	73	Dreispitze, Dreikantleisten
12	Gips	45	Aufglasurfarben	74	Brennkegel
13	Speckstein	45	Aufglasur-Edelmetalle u. Lüster	74	Plattenengobe
20	Tone und Massen	46	Malöle	74	Keramik-Kleber
21	Drehmassen, plastisch	47	Schjernings Aufglasur Programm	77	Kanthal-Draht
22	Schamottmassen, plastisch	47	Aufglasur-Zubehör	80	Geräte
24	Gießmassen	50	Werkzeuge	81	Brennöfen - extra Listen - auf Anfrage
25	Tonmehle	51	Hölzer	82	Tonschneider, Vakuumpressen
26	Schamotte	52	Drehschienen, Ziehklingen, Kratzer	83	Waagen
30	Glasuren u. Fritten	53	Schlingen	84	Ränderscheiben
32	Glasuren ca. 1200 °C	54	Schneid-, Sgraffito-, Bildhauer-Werkzeuge	84	Stativ-Arbeitstische
33	Glasuren ca. 1050 °C	55	Nasswerkzeuge	85	Töpferscheiben
34	Glasurfritten	56	Pinsel	86	Tonformpressen, Plattenwalzen
35	Terracolor Flüssigglasuren	57	Hitzeschutz, Messzeuge, Verformung	87	Spritzgeräte, Spritzkabine
36	Botz Flüssigglasuren	57	Stempel, Motivrollen	87	Gießtisch und Kugelmöhlen
40	Engoben und Farbkörper	60	Bücher	88	Tonkisten, Tonbehälter, Tonabscheider
41	Masse - Engoben	61	Keramik – Fachbücher	90	Sonstiges
42	Sinterengoben	70	Brennhilfsmittel	92	Biskuit – Kacheln
43	Universalfarbkörper	71	Einsetzplatten	93	Hilfsstoffe
44	Welte Dekorfarben	72	Einbaustützen	94	Behälter
		72	Brennkassetten	95	Gipsplatten und Gipsformen
				96	Zubehör
				98	Ausstechformen

LIEFER- und ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

ZAHLUNG	Innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug. Beträge bis 50,-- € sind immer sofort und ohne Abzug fällig. Rechnungslegung erfolgt bei Beträgen über 50,-- €.
RABATT	Gewerbe, Vereine und Institutionen erhalten bei entsprechendem Nachweis einen Rabatt von 10 % auf die in unserer Preisliste angegebenen Preise. Rabatt gewähren wir ab einem Einkaufswert von 50,-- €. Bei größerer Menge und Gebinden bitte Sonderrabatte erfragen. <i>Keinen</i> Rabatt gibt es auf Bücher, Öfen, Maschinen u. ä. Nur die bei uns <i>eingetragenen</i> Einkaufsberechtigten erhalten diesen Rabatt. Also z.B. keine Kursteilnehmer.
MAHNUNGEN	Sollte eine Mahnung nötig werden, berechnen wir pro Mahnung 5,-- € zuzüglich banküblicher Verzugszinsen.
PREISGESTALTUNG	Die in dieser Preisliste angegebenen Preise sind Bruttopreise und verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer . Preisänderungen und Liefermöglichkeiten sind ohne Mitteilung vorbehalten. Alle Preise in € (Euro) Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile Berlin.
REKLAMATIONEN	Die Ware ist sofort nach Erhalt, spätestens aber vor der Verarbeitung zu prüfen. Spätere Reklamationen können wir nicht berücksichtigen.
LIEFERUNG	Bei Lieferungen unter einem Warenwert von 50,-- € kommt ein Aufschlag von 5,-- € hinzu.

Paketdienst: je nach Gewicht zuzüglich Verpackung

Spedition: **Kosten bis Ablademöglichkeit:**

	Berlin und innerhalb Berliner Ring	PLZ 14 außerhalb Berliner Ring	PLZ 03 bis 06 15, 16	PLZ 17, 18, 19	PLZ 01-02
bis 100 kg	32,00 €	74,00 €	79,00 €	81,00 €	80,00 €
bis 200 kg	43,00 €	80,00 €	92,00 €	96,00 €	94,00 €
bis 300 kg	48,00 €	95,00 €	113,00 €	118,00 €	117,00 €
bis 400 kg	57,00 €	114,00 €	140,00 €	147,00 €	145,00 €
bis 500 kg	66,00 €	130,00 €	163,00 €	172,00 €	169,00 €
bis 600 kg	70,00 €	142,00 €	182,00 €	192,00 €	189,00 €
bis 700 kg	77,00 €	155,00 €	203,00 €	214,00 €	211,00 €
bis 800 kg	84,00 €	167,00 €	221,00 €	235,00 €	231,00 €
bis 900 kg	94,00 €	180,00 €	242,00 €	257,00 €	252,00 €
bis 1000 kg	109,00 €	192,00 €	260,00 €	277,00 €	272,00 €
bis 1100 kg	115,00 €	213,00 €	296,00 €	315,00 €	309,00 €



zuzüglich Verbringekosten:

Verbringen ins Haus ebenerdig	1,20 € je 10 kg
jedes Stockwerk ohne Fahrstuhl	1,40 € je 10 kg
Telefonisches Avis:	5,00 €
Vorgabe eines Zeitfensters Aufpreis	32,00 €

Für alle anderen Gebiete und Gewichtsklassen erfragen Sie bitte den für Sie günstigsten Frachtpreis.
Bei Lieferungen ab 100 kg werden die Ton-Lagerpreise, also unsere niedrigeren Preise berechnet.

ROHSTOFFE

ArtNr	Bezeichnung	Preis pro kg bei Abnahme von				ArtNr	Bezeichnung	Preis pro kg bei Abnahme von			
		Gebindegröße	Gebindepreis/kg	5 kg/kg	1 kg			Gebindegröße	Gebindepreis/kg	5 kg/kg	1 kg
11012	Ballclay	25	2,10	3,80	5,30	11121	Lithiumcarbonat	50	131,50	179,00	209,80
11017	Bariumcarbonat	25	4,10	7,60	9,00	11126	Magnesit	25	5,20	9,60	11,00
11019	Bariumsulfat			5,10	6,90	11130	Mangancarbonat	25	16,30	28,20	30,50
11021	Basaltmehl	25	1,70	3,10	4,60	11131	Manganspinell	25		8,20	9,20
11026	Bentonit	25	2,20	4,10	5,60	11135	Nephelinsyenit	40	2,90	5,40	7,00
11035	Borax	25	7,30	13,00	14,70	11147	Pegmatit	50	1,10	1,80	2,80
11039	Braunstein	25	2,50	4,70	6,30	11157	Quarzmehl	25	0,90	1,60	2,90
11043	Calziumborat	25	23,70	41,10	43,90	11162	Rutil	25	13,60	23,60	26,70
11048	Chinaclay	25	2,00	3,60	5,10	11164	Sintermehl	25	1,70	3,10	4,70
11051	Chromoxid	25	25,00	43,40	46,30	11166	Soda	25	2,10	3,80	5,40
11052	Cornish Stone			6,80	8,40	11170	Spodumen	25	26,80	31,90	32,90
11055	Dextrin	25	5,20	9,60	11,00	11173	Strontiumcarbonat	25	5,70	10,20	12,10
11059	Dolomit	40	1,00	1,70	2,90	11178	Talkum	25	1,90	3,40	5,00
11062	Eisenoxid rot	25	7,70	13,80	15,40	11182	Titandioxid	25	12,60	21,70	24,70
11063	Eisenoxid schwarz	25	9,40	16,90	18,70	11186	Tonerde calz.	25	4,30	7,50	9,20
11070	Feldspat (Kali)	25	1,90	3,40	5,00	11187	Tonerdehydrat	25	3,10	5,60	7,40
11072	Feldspat (Ca) Ca 428	50	2,50	4,70	6,30	11190	Ulexit				9,50
11075	Feldspat (Na) NA LF90	25	1,80	3,30	4,80	11192	Wollastonit	25	2,10	3,70	5,30
11078	Gerstley Borat	50	16,40	19,20	21,90	11207	Zinkoxid, Rotsiegel	25	12,30	21,30	24,20
11080	Ilmenite	25	4,70	8,20	10,00	11221	Zinnoxid	25	68,00	102,80	109,00
11081	Kalkspat	25	1,30	2,30	3,60	11232	Zirkonsilikat	25	8,10	13,90	16,20
11086	Kaolin	25	1,20	2,00	3,60				<u>GB</u>	<u>Laden</u>	
11090	Knochenasche	25	14,80	15,80	17,60	12041	MODELLGIPS SUPRADURO	25	50,90	54,40	
11094	Kobaltcarbonat	15	70,60	101,50	113,20	13305	SPECKSTEIN			je kg	2,40
11098	Kobaltoxid	10	102,40	139,40	163,60						
11107	Kreide	25	1,20	2,00	3,40						
11112	Kupfercarbonat	25	16,70	28,90	31,20						
11117	Kupferoxid	25	34,90	58,00	61,70						
11118	Lavamehl	40	2,00	3,60	5,10						

nach der Gefahrstoffverordnung eingestuft:



: gesundheitsschädlich; Bei der Verwendung ist besondere Vorsicht geboten.



: gesundheitsgefährlich; gegen Vorlage der Gewerbeanmeldung.



: umweltgefährdend

ArtNr	Bezeichnung	Beschreibung
11012	Ballclay	englischer fetter Ton: hochplastischer Ton, hellbrennend, erhöht die Plastizität in Tonmassen, vermindert das Absetzen von Glasurschlicker (Zugabe ca. 2 - 5 %)
11017	Bariumcarbonat	BaCO ₃ : Flussmittel für Mattglasuren, ermöglicht Kristallbildung mit Zinkoxid und Strontiumcarbonat, ca. 1 % in dunklen Massen verhindert Ausblühungen
11019	Bariumsulfat	BaSO ₄ : Ersatz für Bariumcarbonat; aber mit z. T. anderen Ergebnissen
11021	Basaltmehl	Feldspatgestein: Mattierungsmittel, ergibt dunkle Glasuren, in Massen wirkt es als färbend, abwechslungsreiches Magerungsmittel als Schamotteersatz
11026	Bentonit	Al ₂ O ₃ - 4SiO ₂ - H ₂ O: sehr plastisch, quellfähig, ca. 1 - 3 % in Glasuren wirkt als Stellmittel, kann als Plastifizierungsmittel (Zugabe bis 5 %) in Massen verwendet werden
11035	Borax	Na ₂ B ₄ O ₇ - 10H ₂ O: starkes Flussmittel für niedrigschmelzende Glasuren, wasserlöslich, fördert Verzahnung zwischen Glasur und Scherben – Verkauf nur an berufsmäßige Verwender mit Vorlage des Gewerbescheins
11039	Braunstein	ca. 75 % MnO ₂ : es dient zur Braun- bis Schwarzfärbung in Massen und Glasuren, in Alkaliglasuren auch violette Farbtöne
11043	Calziumborat	CaO - B ₂ O ₃ - 2H ₂ O: hochwertiges Flussmittel für niedrigschmelzende Glasuren, Spannungen und Rissbildung werden vermindert, neigt zum Glasurstreuen im Brand
11048	Chinaclay	Al ₂ O ₃ - 2SiO ₂ - 2H ₂ O: weißbrennender englischer Kaolin, der sowohl in Glasuren als auch in Massen verwendet werden kann (hohe Feuerfestigkeit)

ROHSTOFFE

ArtNr	Bezeichnung		Beschreibung
11051	Chromoxid	Cr_2O_3	ergibt grüne Farbtöne (Zugabe 1 - 3 %), in Zinnglasuren kann man mit 0,1 - 0,5 % eine Pinkfärbung erzielen
11052	Cornish Stone	Feldspatgestein	Flussmittel
11055	Dextrin	Gesäuerte Stärke	Binde- und Haftmittel
11059	Dolomit	$\text{CaCO}_3 - \text{MgCO}_3$	bis 5 % Zusatz: Flussmittel; bei 5 - 15 % Mattierungsmittel
11062	Eisenoxid rot	97 % Fe_2O_3	Zusatz von 1 - 10 %: ergibt Färbungen von honiggelb über braunrot bis weinrot und dunkelbraun. Reduzierend gebrannt: blau bis grün
11063	Eisenoxid schwarz	Fe_3O_4	ergibt etwas dunklere Verfärbungen als Fe_2O_3
11070	Feldspat (Kali) K 11	$\text{K}_2\text{O} - \text{Al}_2\text{O}_3 - 6\text{SiO}_2$	Flussmittel für Steinzeugglasuren, Steinzeugmassen und Porzellan
11072	Feldspat (Ca) Ca 428	$\text{CaO} - \text{Al}_2\text{O}_3 - 2\text{SiO}_2$	für harte Mattglasuren im Steinzeubereich und Porzellan
11075	Feldspat (Natron)	$\text{Na}_2\text{O} - \text{Al}_2\text{O}_3 - 6\text{SiO}_2$	etwas niedrigere Schmelztemperatur als bei Kalifeldspat
11078	Gerstley Borat	$\text{Na}_2\text{O} - 2\text{CaO} - 5\text{B}_2\text{O}_3 - 16\text{H}_2\text{O}$	Boronatrokalzit, entspricht etwa dem Ulexit
11080	Ilmenite, grob	FeTiO_3	Titaneisen zur Gelb- bis Braunfärbung von Glasur, Engobe und Ton
11081	Kalkspat	CaCO_3	gutes Flussmittel für Glasuren und Massen, verbessert in Steingutmassen den Glasursitz, vermindert Haarrisse
11086	Kaolin	$\text{Al}_2\text{O}_3 - 2\text{SiO}_2 - 2\text{H}_2\text{O}$	sehr weißbrennender reiner Ton, für Glasuren und Massen, erhöht die Ritzhärte, und die chemische Beständigkeit
11090	Knochenasche	$3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 - \text{CaO}$	Flussmittel in Glasuren (Trübungsmittel) und Massen (Knochenporzellan)
11094	Kobaltcarbonat	CoCO_3	ergibt hell- bis dunkelblaue Farbtöne in Glasuren und Engoben – Verkauf nur an berufsmäßige Verwender mit Vorlage des Gewerbescheins
11098	Kobaltoxid	Co_3O_4	siehe oben, färbt jedoch intensiver, Zugabe ca. 0,1 – 4 %
11107	Kreide	CaCO_3	Flussmittel in Glasuren und Massen
11112	Kupfercarbonat	$\text{Cu}(\text{OH})_2 - \text{CuCO}_3$	ergibt grüne Farbtöne, färbt in Alkali-Glasuren türkis, in Reduktion Rotfärbungen möglich
11117	Kupferoxid	CuO	siehe oben, bei Übersättigung (ab 5 %) metallische Ausscheidungen
11118	Lavamehl	Vulkangestein	für braune Glasuren mit schönen Oberflächeneffekten im Steinzeubereich. mit Flussmittel ergibt es eine Glasur
11121	Lithiumcarbonat	Li_2CO_3	gutes Flussmittel, erhöht den Glanz in den Glasuren
11126	Magnesit	ca. 90 % MgO	besitzt große Oberflächenspannung, Glasur zieht sich zusammen, Schrumpfglasur, wirkt als Massebestandteil Haarrissen entgegen
11130	Mangancarbonat	MnCO_3	ergibt eine Farbpalette von lila bis violett
11131	Manganspinell	Braunsteinersatz; Mn_3O_4	Fluß- und Färbemittel
11135	Nephelinsyenit	$\text{K}_2\text{O} - 3\text{Na}_2\text{O} - 4\text{Al}_2\text{O}_3 - 8\text{SiO}_2$	hoher Anteil an Kali- und Natronfeldspat, niedriger Schmelzpunkt, Einsatzbereich 1050 - 1200 °C
11147	Pegmatit	Tiefengestein	große Kristalle von Quarz, Kalifeldspat und Lithiumglimmer
11157	Quarzmehl	SiO_2	kann sowohl in Glasuren als auch in Massen als SiO_2 -Träger eingesetzt werden. wirkt schmelzpunkterhöhend, wichtiger Glasurbildner
11162	Rutil	TiO_2 (natürlich)	natürlich vorkommendes Titandioxid mit Eisenoxid verunreinigt, ergibt beigebraune Töne, Trübungsmittel und Kristallbildner
11164	Sintermehl	Glasmehl	ein Glasmehl, das durch seinen niedrigen Schmelzpunkt (ca. 750 °C) ein frühes Sintern von Massen bewirkt
11166	Soda	Na_2CO_3	der Hauptlieferant für Natriumoxid in Glasuren, wasserlöslich, Soda kann auch als Verflüssigungsmittel in Gießmassen verwendet werden
11170	Spodumen	$\text{LiAlSi}_2\text{O}_6$	Lithiumerz, dient auch zur Herstellung keramischer Werkstoffe die eine geringe Wärmeausdehnung aufweisen
11173	Strontiumcarbonat	SrCO_3	über 1100 °C Flussmittel, Mattierungsmittel, vermindert Nadelstiche und Borschleier in Glasuren
11178	Talkum	$3\text{MgO} - 4\text{SiO}_2 - \text{H}_2\text{O}$	in Steingutmassen gegen Haarrissigkeit, in Steinzeugmassen bessere Temperaturwechselbeständigkeit, in Glasuren Mattierungsmittel
11182	Titandioxid	TiO_2 (synthetisch)	für Matt- und Kristallglasuren, verbessert Säurebeständigkeit und vermindert Rissbildung
11186	Tonerde calz.	99,5 % Al_2O_3	Mattierungsmittel von Glasuren, hoher Schmelzpunkt, erhöht die Ritzhärte und chemische Widerstandsfähigkeit von Glasuren
11187	Tonerdehydrat	$\text{Al}_2\text{O}_3 - 3\text{H}_2\text{O}$	siehe calz. Tonerde
11192	Wollastonit	$\text{CaCO}_3 - \text{SiO}_2$	natürliches Kalziumsilikat, verhindert Nadelstiche, gutes Ausfließen der Glasuren, Mattierungsmittel für Alkaliglasuren
11207	Zinkoxid, Rotsiegel	ZnO – bleifrei	Flussmittel für mittlere und höhere Temperaturen, bei höherem Zusatz fördert es die Kristallisation, ein Zusatz ab 20 % wirkt mattierend
11221	Zinnoxid	SnO_2	bestes Trübungsmittel für weiße Glasuren, Rohstoff für Majolika-Glasuren, wirkt Haarrissen entgegen
11232	Zirkonsilikat	$\text{ZrO}_2 - \text{SiO}_2 - \text{TiO}_2$	Trübungsmittel, kann als Ersatz für Zinnoxid verwendet werden, verringert die Haarrissbildung

ArtNr	Bezeichnung	Brennfarbe	Besonderheit	Max.Brenntemp in °C	Lager 1 to	Lager 10 kg	Laden 10 kg
21005	Steinzeug farbig	hellrot bis ziegelrot	ca. 6 % Fe2O3	1200	852,80,	10,50	11,80
21007	Steinzeug farbig	dunkelbraun – schwarz	Manganmasse	1140	950,60	11,70	13,00
21011	Steinzeug	creme-cremgrau		1280	907,80	11,20	12,50
21012	Steinzeug	hellcreme – hellgrau		1300	1.092,60	13,50	14,80
21030	Steinzeug	weiß	Feinsteinzeug	1280	1.205,20	14,90	16,20
21202	Pate Chateau	rosa - grau	um 1150 °C orange - lederfarben	1250	713,60	8,80	10,10
21206	Steingut	weiß	Zusätze von Kaolin und Kalkspat	1100	825,80	10,20	11,50
21211	Steinzeug	weiß – grauweiß	Zusätze von Kaolin	1300	816,00	10,10	11,40
21216	Steinzeug	hellgrau – anthrazit	Zusätze von Kaolin und Chromit	1300	913,60	11,30	12,60
21219	Steinzeug	weiß – grauweiß	früh sinternd	1150	1.255,10	15,50	16,80
21252	Weich-Porzellanmasse	weiß	Vitreous China	1300	1.449,20	17,90	19,20
21277	Mont Blanc Porzellanmasse	schneeweiß	Weich-Porzellan	1300	3.161,90	39,10	40,40
21411	Paperclay	weiß – grauweiß	Steinzeug versetzt mit Papier	1300	1.356,10	16,80	18,10
21415	Steinzeug / Pyritmasse	creme – gelb/grau	schwarze Flecken nach dem Brand	1280	861,10	10,70	12,00
21300	Weich-Porzellanmasse	schwarz	Black Ice	1240			5 kg 21,10
21302	Weich-Porzellanmasse	blau	Upsala	1240			24,10
21301	Weich-Porzellanmasse	weiß	Audrey Blackman	1280	3.042,60	12,5 kg 47,00	12,5 kg 47,80
	Limoges-Massen				960 kg	20 kg	20 kg
21542	Hart-Porzellanmasse	extra weiß		1400	1.996,20	46,20	47,70
21599	Porzellanmasse	weiß		1300	1.573,50	36,40	37,90

ArtNr	Bezeichnung	Brennfarbe	Besonderheiten	Scham. Ø / %	Max.Brenntemp in °C	Lager 1 to	Lager 10 kg	Laden 10 kg
22007	Steinzeug farbig	dunkelbraun – schwarz	Manganmasse	0-1/25	1160	1.019,90	12,60	13,90
22011	Steinzeugmasse	hellcreme - hellgrau	Steinzeugmasse	0-0,2/25	1280	999,50	12,30	13,60
22014	Tierra blanca	creme - graucreme	Steinzeugmasse	0-0,5/25	1280	951,10	11,70	13,00
22015	Kachelmasse	hellcreme – hellgrau	für große Objekte und Relieffs	0-0,5/45	1300	1.099,10	13,60	14,90
22018	Kachelmasse	hellrot – dunkelrot	für große Objekte und Relieffs	0-0,5/40	1250	880,60	10,90	12,20
22022	Tierra blanca	hellcreme - hellgrau	Steinzeugmasse	0-1/25	1280	961,30	11,90	13,20
22029	Rakumasse	weiß	Steinzeug mit Molochite	0-0,5/30	1280	1.789,60	22,10	23,40
22042	Steinzeugmasse	betongrau -tiefeschwarz	schwarze Schamotte	0-0,2/20	1240	1.414,00	17,50	18,80
22044	Tierra blanca	hellcreme - hellgrau	Steinzeugmasse	0-2/40	1280	1.065,50	13,20	14,50
22045	Steinzeugmasse	betongrau -tiefeschwarz	schwarze Schamotte	0-0,5/20	1240	1.406,50	17,40	18,70
22046	Steinzeugmasse	betongrau -tiefeschwarz	schwarze Schamotte	0-2/40	1240	1.438,20	17,80	19,10
22202	Pate Château	rosa – grau	um 1150 °C orange – lederfarben	0-1/25	1280	808,70	10,00	11,30
22206	Steingut	weiß	Zusätze Kaolin und Kalkspat	0-1/25	1100	920,90	11,40	12,70
22210	Steinzeug, farbig	hellrot - ziegelrot	ca. 5 % Fe ₂ O ₃	0-1/25	1200	807,50	10,00	11,30
22211	Steinzeug	weiß – weißgrau	Zusätze Kaolin	0-1/25	1300	909,90	11,30	12,60
22216	Steinzeug	hellgrau – anthrazit	Zusätze Kaolin und Chromit	0-1/25	1300	1.008,70	12,50	13,80
22219	Steinzeug	weiß – grauweiß	früh sinternd	0-1/25	1150	1.350,30	16,70	18,00
22406	Steingut	weiß	Zusätze Kaolin und Kalkspat	0-0,5/25	1100	920,90	11,40	12,70
22410	Steinzeug farbig	hellrot - ziegelrot	ca. 5 % Fe ₂ O ₃	0-0,5/25	1200	807,50	10,00	11,30
22411	Steinzeug	weiß – weißgrau	Zusätze Kaolin	0-0,5/25	1300	909,90	11,30	12,60
22419	Steinzeug	weiß – grauweiß	früh sinternd	0-0,5/25	1150	1.350,50	16,70	18,00
22426	Steinzeug farbig	rosa – orange - gelb	Indian Summer	0-0,5/40	1350	1.450,30	17,90	19,20
22611	Steinzeug	weiß – weißgrau	Zusätze Kaolin	0-0,2/25	1300	909,90	11,30	12,60
22810	Steinzeug farbig	hellrot - ziegelrot	ca. 5 % Fe ₂ O ₃ ; Objekt- u. Relieffm.	0-2/40	1200	914,80	11,30	12,60
22811	Steinzeug	weiß – weißgrau	Zusätze Kaolin; Objekt- u. Relieffm.	0-2/40	1300	1017,30	12,60	13,90
22826	Steinzeug farbig	rosa – orange - gelb	Indian Summer	0-2/40	1350	1.450,30	17,90	19,20
22827	Black Stone	hellgrau – anthrazit	Effektmasse-schwarze Schamotte	0,5-2/25	1250	1.180,70	14,60	15,90
22830	Rakuvaria extreme weiß	weiß	Rakumasse	0-3/60	1300	1.312,50	16,20	17,50
22832	Rakuvaria extreme lachs	lachs	Rakumasse	0-3/60	1280	1.211,20	15,00	16,30
22354	Steinzeug farbig	rot	Pressen, Stanzen, Aufbauen	0-0,2/25	1200	1.045,90	12,90	13,70
						1.200 kg	12,5 kg	12,5 kg
22016	Schamottemasse	schwarz	Manganmasse	0-1,5/40	1260	1.624,70	20,90	22,20

"1 to" ist nur dann **"1 to"**, wenn sie auf einmal und zwar als **ein Gebinde** abgenommen wird. Also keine Misch- oder Stotter-Abnahme zum Tonnenpreis!

GIEßMASSEN trocken pulverisiert incl. Verflüssiger

ArtNr	Bezeichnung	Brennfarbe	Besonderheit	Max. Brenntemp. in °C	Lager 1 to	Lager Gebinde preis	Laden Gebinde preis	Laden 5 kg Packung
24040	Steingut	weiß – hellcreme	25 kg Gebinde	1150	939,90	37,70		12,70
24050	Steinzeug, farbig	hellrot – dunkelrot	25 kg-Gebinde	1150	981,50	39,60		13,10
24060	Steinzeug	weiß – hellcreme	25 kg-Gebinde	1260	977,10	39,40		13,00
24510	Weich-Porzellan Limoges	weiß	25-kg-Gebinde	1280	1.744,50	57,00	60,30	15,70
								250 ml
24290	Liqui-Fix		VERFLÜSSIGER					17,80

Liqui-Fix ist flüssig, kennzeichnungsfrei; zum Nachverflüssigen von Gießmassen und Sinterengoben.

"1 to" ist nur dann **"1 to"**, wenn sie auf einmal und zwar als **ein Gebinde** abgenommen wird. Also keine Misch- oder Stotter-Abnahme zum Tonnenpreis!

GIEßMASSEN verflüssigt

ArtNr	Bezeichnung	Brennfarbe	Besonderheit	Max Brenntemp. in °C	Lager 10 kg Eimer	Laden 10 kg Eimer
24201	Weichporzellan	schneeweiß	Mont Blanc	1300	50,40	51,70
24206	Steingut	weiß		1100	20,70	22,00
24210	Steinzeug, farbig	hellrot – ziegelrot	ca. 5 % Fe2O3	1200	19,90	21,20
24211	Steinzeug	weiß – grauweiß	Zusatz von Kaolin	1300	19,70	21,00
24212	Steinzeug, farbig	braun – braunschwarz	Zusatz von Eisen und Mangan	1150	21,70	23,00
24216	Steinzeug, farbig	hellgrau – anthrazit	Zusätze Kaolin und Chromit	1300	21,30	22,60
24219	Steinzeug	weiß – grauweiß	früh sinternd	1150	27,30	28,60
24252	Weichporzellan	weiß		1300	29,60	30,90

Die verflüssigten Gießmassen sind auch unverflüssigt zu beziehen.

TONMEHLE

ArtNr	Bezeichnung	Brennfarbe	Besonderheit	Anwendung	Lager 1 to	Lager 25 kg Sack	Laden 5 kg Packung
25010	Nr. 161 fett	weiß	hohe Platizität u. Trockenbruchfestigkeit	Steingut- u. Steinzeugfliesen	868,40	33,10	10,50
25011	Nr. 162 halbfett	weiß	gute rheologische Eigenschaften	Fliesen- und Feinkeramik	845,60	32,10	10,30
25012	Nr. 163 mager	weiß	gute Feuerbeständigkeit	Magerungsmittel für alle Massen	845,10	32,00	10,30
25015	Nr. 141 fett	rot- dunkelrot	hohe Plastizität früh sinternd	Bau- und Feinkeramik	865,90	33,00	10,50

Durch Mischen der verschiedenen Tonmehle kann sich jeder seine individuelle Masse zusammenstellen.

SCHAMOTTE

ArtNr	Bezeichnung	Körnung	Lager 1 to	Lager 50 kg Sack	Laden 5 kg Packung
26205	hellbrennend	0-2 mm	1.299,20	72,50	12,60
26207	hellbrennend	0-1 mm	1.322,10	72,60	12,70
26209	hellbrennend	0-0,5 mm	1.358,70	75,40	12,90
26212	hellbrennend	0-0,2 mm	1.506,60	82,80	13,90

Unsere Schamotte ist eine Steinzeugschamotte aus dem Tunnelofen, die bei 1230 °C vorgebrannt wurde. Wasseraufnahme ca. 1,8 %.

Schamottmassen lassen sich auch zum Drehen größerer Gegenstände verwenden. Schamotte ist gebrannter und zerkleinerter Ton zum Mageren von Massen. Sie unterstützt die Steifigkeit und die Formtreue der Masse. Kachelmasse weiß 22015 und Steinzeug 22811 sind gut als Rakumasse geeignet.

Lufthärtende Masse Airdry

ArtNr	Bezeichnung	Farbe	Besonderheiten	Laden 2,5 kg
27291	Airdry	weiß	Ohne brennen hart und	11,50
27293	Airdry	rot	wasserunlöslich	11,50

Die Airdry Masse kann nach dem Trocknen mit Acrylfarben dekoriert werden.

"1 to" ist nur dann "1 to",
wenn sie auf einmal
und zwar als **ein Gebinde** abgenommen wird.

Also keine
Misch- oder Stotter-Abnahme
zum Tonnenpreis!

DATENBLATT FERTIGMASSEN - 1(2)

ArtNr	Schwindung gesamt, in %		Wasser- aufnahme, in %		Brennfarbe bei		T max. in °C	bester Brennbereich in °C	
	1100 °C	1200 °C	1100 °C	1200 °C	1100 °C	1200 °C		von	bis
21005	13,5	14	3	0,3	rot	dunkelrot	1200	1150	1180
21007	13,8	-	1	-	dunkelbraun	schwarz	1140	1000	1140
21011	10,4	12,6	8	3	creme	Creme	1260	1000	1260
21012	9,5	11,5	9	3,5	weiß	hellcreme	1300	1000	1300
21030	8,8	13	11,5	3	weiß	hellcreme	1280	1000	1280
21202	11,6	12,6	4,9	1,7	orange	lederfarben	1250	1000	1250
21206	7,8	-	7,5	-	weiß	-	1100	980	1100
21211	9,9	12,2	7,7	1,6	weiß	weiß	1300	1000	1300
21216	10,4	12,0	7,0	2,0	hellgrau	grau	1300	1000	1300
21219	12,5	-	0,9	-	grau-weiß	-	1150	1000	1150
21252	9,8	12,9	9,6	0,7	weiß	weiß	1300	1250	1300
21277	13,8	14,2	5,7	0,6	schneeweiß	schneeweiß	1300	1230	1300
21411	11,6	13,4	14,8	8,7	weiß	grau-weiß	1300	1000	1300
21415	11,6	12,8	6,8	1,3	orange	creme-gelb mit Spots	1280	1000	1280
21301		18		0,1	weiß	weiß	1280	1200	1280
21542	13	22	16	0,6	weiß	weiß	1380	1380	1400
21599	12	14	12,5	0,7	weiß	weiß	1240	1220	1240
22007	10,5	11,5	3	-	dunkelbraun	schwarz	1160	1000	1160
22011		10,7		3,5	weiß	creme-grau	1300	1000	1300
22014	8,8	10,8	9	5,2	creme	creme	1280	1000	1280
22015	6,5	9,5	11	4,5	hellgrau	hellgrau	1300	1050	1280
22016	12,3	13,3	9,9	7	schwarz	schwarz	1260	1200	1250
22018	8,5	10	7	4	hellrot	dunkelrot	1250	1000	1220
22022	6	9	8	4,8	creme	creme	1280	1000	1280
22029	8,5	10,5	-	7,5	weiß-creme	cremefarben	1280	1000	1280
22042	4,5	7,5	7,5	3	betongrau	tiefschwarz	1220	1000	1240
22044	2	3,8	8,5	5,5	creme	creme	1280	1000	1280
22045	4	13	7,5	2,6	betongrau	tiefschwarz	1220	1000	1240
22046	7	9,5	11	6	betongrau	tiefschwarz	1240	1000	1220
22202	8,0	9,4	8,5	5,0	orange	lederfarben	1280	1120	1280
22206	6,6	-	10,2	-	weiß	-	1100	980	1100
22210	9,4	10,3	7,3	4,8	rot	ziegelrot	1200	1000	1200
22211	7,2	9,0	8,6	5,2	weiß	weiß	1300	1000	1300
22214	10,1	11,2	8,3	6,1	gelb	grau-gelb	1300	1000	1300
22216	8,5	10,0	7,2	3,4	grau	anthrazit	1300	1000	1300
22219	9,5	-	4,5	-	weiß	-	1150	1000	1150

Alle angegebenen Daten sind Durchschnittswerte

DATENBLATT FERTIGMASSEN - 2(2)

ArtNr	Schwindung gesamt, in %		Wasser- aufnahme, in %		Brennfarbe bei		T max. in °C	bester Brennbereich in °C	
	1100 °C	1200 °C	1100 °C	1200 °C	1100 °C	1200 °C		von	bis
22354	6	7	3	1	rot	dunkelrot	1200	1140	1200
22406	6,7	-	10,2	-	weiß	-	1100	980	1100
22410	9,4	10,4	7,4	4,7	rot	ziegelrot	1200	1000	1200
22411	8,6	9,6	8,4	4,3	weiß	weiß	1300	1000	1300
22419	9,7	-	4,6	-	weiß	-	1150	1000	1150
22426	9,0	9,7	9,8	8,5	rosa	orange	1350	1000	1350
22611	8,4	9,6	8,4	4,2	weiß	weiß	1300	1000	1300
22810	8,0	9,1	8,8	5,9	rot	ziegelrot	1200	1000	1200
22811	6,7	8,1	9,6	6,2	weiß	weiß	1300	1000	1300
22826	9,4	9,8	8,7	7,9	rosa	orange	1350	1000	1350
22827	8	8,6	7,5	4,6	grau	dunkelgrau	1250	1000	1250
24040	4,5	-	11	-	weiß	hellcreme	1150	1000	1150
24050	7	-	7	-	hellrot	dunkelrot	1150	1000	1150
24060	5,5	7,5	10,5	5	weiß	hellcreme	1260	1000	1260
24510	10	11	-	-	weiß	weiß	1220	1220	1280
24201	11,4	15,9	9,9	0,6	schneeweiß	schneeweiß	1300	1230	1300
24206	4,3	-	14,8	-	weiß	-	1100	980	1100
24210	8,5	11,2	7,8	0,3	hellrot	ziegelrot	1200	980	1200
24211	6,3	8,3	11,6	6,5	weiß	weiß	1300	1000	1300
24212	11,3	-	3,7	-	braun	schwarz	1100	1000	1150
24216	5,6	8,1	13,7	8,4	grau	grau	1300	1000	1300
24219	11,1	-	0,2	-	weiß	-	1150	1000	1150
24252	7,9	12,2	13,4	0,3	weiß	weiß	1300	1250	1300

Alle angegebenen Daten sind Durchschnittswerte

Freidrehmassen lassen sich auch zum Aufbauen kleinerer Gegenstände einsetzen. Steinzeug weiß brennend sintert ab ca 1200 °C dicht. Steingutton ist weißbrennend, er bleibt auch nach dem Brennen porös.

Die Wasserdichtigkeit wird durch die Glasur erzielt. Steinzeugton farbig sintert (verglast) zwischen 1100 °C und 1300 °C.

Weichporzellan: wird niedriger als Hartporzellan gebrannt. Es ist weniger plastisch als Steingut- und Steinzeugmassen, aber nach dem Brand dicht, weiß und durchscheinend.

Paperclay ist sehr plastisch. Er eignet sich zum Modellieren feinsten Teile (Blütenblätter). Gleichzeitig aber auch keine Rissbildung, daher für die Fertigung großer und dickwandiger Gegenstände bestens geeignet. Nach dem Brand bei 1000 °C hat die Masse eine Porosität von etwa 25 %. Neigt als einzige Masse zur Schimmelbildung (alle anderen Massen veralgeln). Lagermöglichkeit dadurch nur begrenzt.

Kann man verschimmelte Masse noch verarbeiten?

Masse schimmelt nie!

Sie veralgelt lediglich. Ausnahme: Paperclay. Die Algen wachsen auf der Masse und sind ein Zeichen für Naturbelassenheit des Tones.

Sie sind ohne jeden technische Nachteil und der erfahrene Töpfer schwört auf diese Massen, da Veralgung ein Zeichen für gutes Durchmauken ist.

Ist Ton gesundheitsschädlich?

Nein.

Der einzige Gefahrstoff in unseren keramischen Fertigungsmassen ist Quarz. Feinster Quarz, wie er im Ton vorkommt, kann Silikose (Staublung) erzeugen. Dazu muß der Staubgehalt in der Luft aber so groß sein, daß man nur wenige Meter Sichtweite hat, und dieser Staub muß dann über Jahre hinweg eingeatmet werden. Die Berufsgenossenschaft für Glas und Keramik hat im gesamten Bundesgebiet seit mehreren Jahren keine neuen Fälle von Silikose mehr ausgewiesen. Alle anderen von uns verwendeten Rohstoffe sind nicht kennzeichnungspflichtig.

Wann ist Ton alt?

NIE.

Ton ist vor ~ 40 Millionen Jahren entstanden, da kommt es auf die eine oder andere Woche nicht mehr an.

GRUNDGLASUREN

Brennbereich 1000 – 1080 °C

ArtNr	Bezeichnung	10 kg	5 kg	1 kg	ArtNr	Bezeichnung	10 kg	5 kg	1 kg
Transparent glänzend					Weißdeckend glänzend				
33152	glänzend 1000 – 1240 °C		59,70	14,70	33113	zirkongetrübt		126,50	27,50
Transparent matt					33122	superweiß 1000 – 1180 °C		58,50	14,90
33182	matt		96,50	23,10	Weißdeckend matt				
					33010	weiß seidenmatt		107,60	23,90
					33123	maiglöckchen		69,30	16,80

KUNST- und FARBGLASUREN Brennbereich 1000 - 1080 °C bleifrei

ArtNr	Bezeichnung	5 kg	1 kg	ArtNr	Bezeichnung	5 kg	1 kg	ArtNr	Bezeichnung	5 kg	1 kg
33025	altgold	108,40	24,70	33150	ölfleck	127,20	29,90	33803	kürbis dunkel		16,40
33031	blutrot	97,10	22,20	33153	schwarz matt	109,00	25,90	33816	krokus		25,90
33101	ocean	75,50	18,30	33156	fjordblau	70,30	17,10	33817	smaragdgrün		24,50
33105	terracottastein	120,00	28,30	33157	marina	93,10	22,30	33821	mauve		16,90
33106	aquamarin	84,60	20,40	33158	bime abate	86,30	20,70	33822	brilliantorange		22,40
33116	muschelweiß	84,60	20,40	33159	cylon	73,80	17,90	33823	Lagune		19,30
33117	seladongrün	69,30	16,80	33171	kleopatra	86,30	20,70	33826	safran		19,40
33118	goldbronze	73,80	17,90	33175	paloma	70,40	17,10	33827	red pepper		25,60
33131	malaga	72,10	17,50	33176	mohnblume	128,80	30,30	33828	antique glasure		23,90
33133	honigbraun	64,20	15,70	33190	sonnengelb	76,60	18,50	33839	Atoll		17,10
33136	weinrot	114,10	27,10	33194	kobaltblau	92,00	22,00	33850	melisse		16,20
33138	patinagrün	92,50	22,20	33195	mittelblau	86,30	20,70				
33147	stahlblau	85,20	20,50	33196	schwarz	80,60	19,40				

N = enthält Zinkoxid – wird als umweltgefährlich eingestuft

STEINZEUGGLASUREN bleifrei

ArtNr	Bezeichnung	Temp. in °C	5 kg	1 kg	ArtNr	Bezeichnung	Temp. in °C	5 kg	1 kg
32110	steingrau	1180 - 1260	49,30	12,20	32421	sonnengelb	1200 – 1260		19,40
32302	weiß glänzend	ab 1.200	78,90	18,20	32422	orange	1200 - 1260		21,80
32307	transparent matt	ab 1.200	46,30	11,10	32423	dunkelrot	1200 - 1260		22,70
32308	weiß matt	ab 1.200	49,30	12,00	32424	rot hell	1200 - 1260		23,20
					32425	granatrot effekt	1190 - 1280		21,70
32401	kristallgrün	1200 . 1260		18,20	32426	steppe beige effekt	1150 - 1250		26,20
32402	seladongrün	1200 – 1260		19,50	32427	birke	1150 - 1250		21,80
32405	java	1200 – 1260		27,10	32428	eiche	1150 - 1250		23,20
32406	maigrün dunkel	1200 - 1260		19,10	32431	schwarz glänzend	1200 - 1260		19,80
32410	universum	1190 – 1280		21,80	32432	schwarz matt	1200 - 1260		21,20
32411	uranus	1180 - 1250		25,70	32434	mondstaub seidenmatt	1150 - 1250		21,40
32412	haiti seiden matt	1150 - 1250		24,50	32443	mahagoni	1150 - 1250		20,80
32413	enzian	1150 – 1250		23,80	32444	ahom	1150 - 1250		21,40
32414	blauviolett kristall	1200 - 1260		20,10	32445	vesuv	1200 - 1260		26,60
32417	koblatblau deckend	1200 - 1260		27,00					
32419	sansibar	1180 - 1250		21,00	32857	transparent glänzend Xn	1200 - 1300	71,00	16,60

FRITTEN

ArtNr	Bezeichnung	Zusammensetzung		5 kg	1 kg
34004	BLEI-BOR-SILIKAT	1,0 PbO; 0,5 SiO ₂ ; 1,5 B ₂ O ₃	T		
				124,20	27,60
34101	BLEIMONO-SILIKAT	1,0 PbO; 1,0 SiO ₂	T		
				151,70	33,70
34103	ALKALI-FRITTE 1233	0,4 Na ₂ O; 0,03 Al ₂ O ₃ ; 2,4 SiO ₂ ; 0,3 K ₂ O; 0,3 CaO		114,50	25,90
34205	ALKALI-BOR- SILIKAT	0,2 Na ₂ O; 0,15 Al ₂ O ₃ ; 2,0 SiO ₂ ; 0,5 K ₂ O; 0,3 B ₂ O ₃ ; 0,3 ZnO		129,00	28,00
34207	CALZIUMBORAT	1,0 CaO; 0,11 Al ₂ O ₃ ; 0,15 SiO ₂ ; 1,0 B ₂ O ₃		106,40	24,20

Nach der Gefahrstoffverordnung eingestuft: „T“ = toxisch, - leider nur mit Gewerbeschein zu beziehen.

Weitere Fritten auf Anfrage.

TERRACOLOR - FLÜSSIGGLASUREN - STEINZEUG Brenntemperatur 1200 - 1280 °C

Die Effektbildung wird bei den Steinzeugglasuren maßgeblich durch die Höhe der Brenntemperatur sowie die Auftragsstärke beeinflusst.

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir eine Brenntemperatur von 1230 – 1250 °C mit einer Haltezeit von 30 Minuten.

ArtNr	Bezeichnung	500 ml	ArtNr	Bezeichnung	500 ml	ArtNr	Bezeichnung	500 ml
35301	enzian	19,30	35313	indigoblau	16,80	35327	sunshine	19,30
35302	eisblume	N 18,00	35314	island	16,80	35328	primavera	19,30
35303	borblau	18,00	35315	poesie	14,70	35329	türkiseis	19,30
35304	mars	14,70	35316	magica	N 19,30	35330	kirschblüte	20,40
35305	transparent	12,40	35317	chun blue	19,30	35331	glut orange	20,40
35306	sibiria	12,40	35318	gallena effekt	19,30	35332	glut rot	20,40
35307	holunder	N 18,00	35319	grünkristall	18,00	35333	glut dunkelrot	20,40
35308	kobaltglanz	19,30	35320	blauer flieder	18,00			
35309	bronze neu	19,30	35321	sandstone	14,70	35340	chilirot	19,30
35310	lagune	19,30	35322	amaryllis	20,40	35345	potpourrie	19,30
35311	vesuv	14,70	35323	negro schwarz	19,30	35346	grazie	19,30
35312	turmalin	15,70	35324	creme	15,70			

Xn = enthält Cadmiumselenit – ist somit kennzeichnungspflichtig

N = enthält Zinkoxid – wird als umweltgefährlich eingestuft

Farbkarte anfordern!

TERRACOLOR – FLÜSSIGGLASUREN - STEINGUT Brenntemperatur 1020 - 1080 °C

ArtNr	Bezeichnung	500 ml	200 ml	ArtNr	Bezeichnung	500 ml	200 ml	ArtNr	Bezeichnung	500ml	200 ml
35002	Glitzer-Veredler *		9,40	35121	aquamarin	E 21,70	11,20	35414	magenta	EM 24,20	12,50
35010	transparent	G 15,30	7,90	35123	stahlblau	E 21,70	11,20	35425	flamme	EM 24,20	12,50
35020	superweiß	G 15,30	7,90	35124	supernova	E 24,20	12,50				
35025	honig	G 16,30	8,40	35125	krokodei	E 24,20	12,50	35454	birne abate	EM 21,70	11,20
35026	esmeralda	G 16,30	8,40	35131	titziangrün	E 21,70	11,20	35455	marina	EM 21,70	11,20
35027	flaschengrün	G 16,30	8,40	35133	ägäis	E 21,70	11,20	35458	taube	EM 21,70	11,20
35028	kobaltblau	G 20,50	10,60	35134	obsidian	E 21,70	11,20				
35029	chinchilla	G 20,50	10,60					35518	kürbis	EM 24,20	12,50
35030	rosenrot	G 20,50	10,60	35202	varan	E 24,20	12,50	35519	antiktürkis	EM 21,70	11,20
35031	zitrone	G 20,50	10,60	35206	tiffany clematis	E 24,20	12,50				
35032	sonnengelb	G 20,50	10,60	35209	sonnenblume	E 21,70	11,20	35602	manganerz	EM 20,50	10,60
35033	dotterblume	G 20,50	10,60	35210	kiwifrucht	E 21,70	11,20	35603	antikgrün	EM 21,70	11,20
35036	weinrot	G 24,20	12,50	35214	clementine	E 21,70	11,20	35604	terra	EM 26,80	13,90
35039	maigrün	G 18,20	9,40	35215	phoenix	E 20,50	10,60	35611	kristallgrau	EM 26,80	13,90
35040	sonnenstrahl	G 21,70	11,20	35217	citronella	E 20,50	10,60	35612	türkis gesprenkelt	EM 21,70	11,20
35043	polarlicht	G 20,50	10,60					35615	kupfergrün	EM 21,70	11,20
35044	grandezza	G 20,50	10,60	35219	azzurro	E 20,50	10,60				
35045	schwarz	G 20,50	10,60	35220	wilde malve	E 26,80	13,90	35703	monaco	E 21,70	11,20
35047	hellblau	G 18,20	9,40	35222	samoa	E 24,20	12,50	35706	mohnblume	E 26,80	13,90
35049	klatschmohn	G 21,70	11,20	35223	tropica	E 24,20	12,50	35708	schiefer	E 21,70	11,20
				35224	chamois	E 21,70	11,20	35712	weißer opal	E 20,50	10,60
35050	lila	G 26,80	13,90	35225	amsterdam	E 21,70	11,20	35713	dama de noche	E 20,50	10,60
35052	blattgrün	G 18,20	9,40	35226	polarstern	E 21,70	11,20	35714	san remo	E 20,50	10,60
35054	weißeraquelé	G 20,50	10,60					35715	kleopatra	E 20,50	10,60
35055	craquelé gelb	G 21,70	11,20	35230	limette	Xn G 26,80	13,90	35717	ölfleck	N EM 26,80	13,90
35056	craquelé türkis	G 24,20	12,50	35231	orangeria	Xn G 24,20	12,50	35719	valencia	EM 21,70	11,20
35062	violetta	G 26,80	13,90	35232	blutorange	Xn G 26,80	13,90	35722	santa lucia	EM 21,70	11,20
35063	baby rosa	G 20,50	10,60	35233	dunkelrot	Xn G 26,80	13,90	35723	oleander	E 21,70	11,20
35064	aquarius	G 20,50	10,60	35234	mittelrot	Xn G 26,80	13,90	35725	metallic	E 24,20	12,50
								35726	minze	E 21,70	11,20
35094	craquelé smaragd	G 21,70	11,20	35250	sonnenfinsternis	E 24,20	12,50	35727	flieder effekt	E 24,20	12,50
35095	craquelé barbados	G 21,70	11,20	35251	marsmonde	E 24,20	12,50	35728	rosenquarzit	E 21,70	11,20
								35730	lavendel	E 26,80	13,90
35102	ozean	E 21,70	11,20	35405	terracottastein	EM 26,80	13,90				
35103	fire opal	E 24,20	12,50	35406	fasan	EM 24,20	12,50	35807	rosenquarz	M 18,20	9,40
35114	muschelweiß	E 21,70	11,20	35409	aligator	EM 24,20	12,50				
35115	granada	E 21,70	11,20	35410	gänseblümchen	EM 21,70	11,20	35900	calypsorot		20,50 10,60
35116	goldbronze	E 21,70	11,20	35413	meteorit	EM 21,70	11,20				

G = glänzend

E = Effektlaser

M = Matglaser

EM = Effektlaser matt

*Je nach Glasur erzielen Sie mit dem **Glitzer-Veredler** unterschiedliche Glitzereffekte dafür einfach 1 – 2 mal auf die Glasur auftragen und normal brennen

Xn = enthält Cadmiumselenit – ist somit kennzeichnungspflichtig

N = wird als umweltgefährlich eingestuft

Die Glasuren die nicht in der Liste aber im Farbprospekt enthalten sind, können bestellt werden. 2 x 500 ml oder 6 x 200 ml.

Farbkarte anfordern!

Börkey
Keratech GmbH
Paulsborner Straße 10
10709 Berlin Wilmsdorf

Telefax:
(030) 893 16 90
Telefon:
(030) 891 60 27

Bruttopreisliste in €
inkl. der gesetzlichen. MWST

Seite 10

Amtsger. Chrlbg.
HRB 81563
Geschäftsführer:
Dipl.Ing. G-H Börkey

Internet -Adresse:
<http://www.keratech.de/>
E-Mail-Adresse:
sesam@boerkey-keramik.de

BOTZ - STEINZEUG Brenntemperatur 1220 - 1280 °C

Aufgrund absoluter Dichtigkeit und ihrer sehr hohen Resistenz gegen chemische und mechanische Einflüsse sind BOTZ Steinzeug Glasuren hervorragend für Ess- und Trinkgeschirr und Vasen geeignet.

ArtNr	Bezeichnung	800 ml	200 ml	ArtNr	Bezeichnung	800 ml	200 ml	ArtNr	Bezeichnung	800 ml	200 ml
36861	betongrau	26,50	9,30	36874	ultramarin	26,50	9,30	36887	cremeweiß	19,00	6,80
36862	wüstengelb	22,00	8,30	36875	kaktusgrün	19,00	6,80	36888	granitschwarz	29,00	10,30
36863	vergissmeinnicht	26,50	9,30	36876	weiß glzd.	19,00	6,80	36889	indigo	22,00	8,30
36864	rosa fels	26,50	9,30	36877	schwarz glzd.	29,00	10,30	36890	türkisgranit	22,00	8,30
36865	eukalyptus	22,00	8,30	36878	craquelé	19,00	6,80	36891	grüngranit	29,00	10,30
36866	strandgut	22,00	8,30	36879	hellblauereffekt	22,00	8,30	36892	salamander	19,00	6,80
36867	patina	26,50	9,30	36880	pazifik	26,50	9,30	36893	graubasalt	19,00	6,80
36868	gletscher	22,00	8,30	36881	tiefblau	26,50	9,30	36894	beigegranit	19,00	6,80
36869	bergsee	22,00	8,30	36882	blaugraueffekt	26,50	9,30	36895	sandgranit	26,50	9,30
36870	transparent	19,00	6,80	36883	schwarzblauereff.	26,50	9,30	36896	ockergranit	29,00	10,30
36871	rapsgelb	22,00	8,30	36884	wieselbraun	26,50	9,30	36897	lilaereffekt	22,00	8,30
36872	orange	34,80	12,00	36885	temmokubraun	19,00	6,80	36898	eiskristall	22,00	8,30
36873	zinnberrot	34,80	12,00	36886	creme gesprenkelt	29,00	10,30	36899	travertin	22,00	8,30
36820	Botz-Plus Effektgeber	31,00	11,00	36825	Schmelzpunktsenker	29,00	9,80				

BOTZ – GLIMMER Brenntemperatur 900 - 1060 °C

ArtNr	Bezeichnung	800 ml	200 ml
36131	weiß glimmer	Kann mit farbigen Engoben zu zarten Pastelltönen gemischt werden	22,00 7,80

Ideal ist eine Schrüttemperatur ab 1000°C, um spätere Blasenbildung zu vermeiden. Nach dem Antrocknen pinseln Sie die zweite Schicht auf und – je nach individueller Auftragsdicke – eine dritte Schicht. Nach dem Durchtrocknen der Engobe werden die Glimmer für den speziellen Glimmereffekt mit einem leicht feuchten Tuch freigewischt, mit etwas Druck in kreisenden Bewegungen.

Brennen können Sie von 900°C bis 1060°C. Der Glitzereffekt ist bei 900°C besonders schön, die Farbintensität allerdings erreichen die meisten Engoben erst um die 1040°C. Besonders leuchtende Farben erhalten Sie durch überglasieren mit Transparent (36106).

Je nach Schwere des Objekts, können Sie Ihre Keramik auch an der Standfläche glasieren und ohne Abstandhalter brennen.

Paint it - FLÜSSIGGLASUREN Brenntemperatur 1180 - 1250 °C

ArtNr	Bezeichnung	1 kg	250 g	ArtNr	Bezeichnung	1 kg	250 g	ArtNr	Bezeichnung	1 kg	250 g
37101	transparent	28,70	9,30	37111	sonnengelb	41,10	10,90	37123	granatrot	41,10	13,10
37104	maigrün	36,60	12,50	37112	orange	36,60	12,50	37124	bella donna	41,10	13,10
37106	haiti	36,60	12,50	37113	steppe	42,30	14,30	37125	weiß glzd	23,10	10,00
37107	kobaltblau	43,40	15,90	37115	eiche	32,80	13,00	37126	black diamond	42,30	14,30
37109	amazonas	36,60	12,50	37116	schwarz glzd	36,60	12,50	37127	magic mars	42,30	14,30
37110	sansibar	36,60	12,50	37121	ahorn	36,20	12,30				

37126 black diamond kann zwischen 1050 und 1220 °C gebrannt werden

Paint it – AMAZING FLÜSSIGGLASUREN Brenntemperatur 1180 - 1240 °C

ArtNr	Bezeichnung	1 kg	250 g	ArtNr	Bezeichnung	1 kg	250 g	ArtNr	Bezeichnung	1 kg	250 g
37205	pearl	43,40	14,60	37210	chocolat	43,40	14,60	37214	sun	43,40	14,60
37206	grey	43,40	14,60	37212	rose	43,40	14,60	37217	sky	43,40	14,60
37209	brown	43,40	14,60	37213	orange	43,40	14,60	37219	green	43,40	14,60

Die Serie **Amazing Colors** ist natürlich auch geeignet für Ess- und Trinkgeschirre. Empfohlener Brennereich: 1220°C

Steinzeugglasuren sind für keramische Erzeugnisse, die für Brenntemperaturen zwischen 1200°C und 1280°C hergestellt wurden, da viele Tonmassen erst bei diesen Temperaturen dicht werden (sintern). Steinzeugerzeugnisse eignen sich sehr gut für Gartenkeramik (Frostfest), Geschirre und als Baumaterial. Bei einer abweichenden Temperatur kann das Brennergebnis anders ausfallen. Brennen Sie höher, erhält die Glasur mehr Glanz, bei einer niedrigeren Temperatur wird sie stumpfer. Ist sie zu niedrig gebrannt, schmilzt sie nicht mehr richtig aus.

Bitte beachten Sie, dass jedoch die Farbe und Effekte einer Glasur von verschiedenen Faktoren abhängig ist, wie Art und Stärke des Auftrags, Brenntemperatur und -kurve und Art und Farbe Ihres Scherbens. Daher sind insbesondere bei Effekglasuren immer Abweichungen möglich.

BOTZ – FLÜSSIGGLASUREN - STEINGUT Brenntemperatur 1020 - 1060 °C

Die Glasuren sind gebrauchsfertig, also kein Aufschlännen und kein Durchsieben. Sie werden mit dem Pinsel aufgetragen und sind nach dem Trocknen griffest. Sie sind frei von Blei, Barium, Cadmium, Selen und Nickel, daher für Eß- und Trinkgeschirr geeignet. Alle Farben sind untereinander mischbar.

ArtNr	Bezeichnung	800 ml	200 ml	ArtNr	Bezeichnung	800 ml	200 ml	ArtNr	Bezeichnung	800 ml	200 ml
36101	weiß	22,00	7,80	36370	babyblau	27,00	9,30	36531	winterfeld	30,00	10,50
36102	transparent	22,00	7,80	36372	schilfgrün	27,00	9,30	36532	ginster	30,00	10,50
36103	lindgrün	22,00	7,80	36373	jadegrün	27,00	9,30	36533	eisenstein	30,00	10,50
36104	cognac	22,00	7,80	36375	französischblau	27,00	9,30	36535	mairegen	30,00	10,50
36105	dunkelbraun	22,00	7,80	36376	apfelgrün	27,00	9,30	36536	cumulus	30,00	10,50
36106	transparent	22,00	7,80	36377	fichtengrün	27,00	9,30	36537	mistral	30,00	10,50
36107	weiß matt	22,00	7,80	36378	dschungelgrün	27,00	9,30	36538	glanzocker	30,00	10,50
36108	transparent matt	22,00	7,80	36379	kanarigelb	27,00	9,30	36539	goldaventurin	30,00	10,50
				36380	marinablau	27,00	9,30				
36221	vogelei	25,00	8,30	36381	royalblau	27,00	9,30	36540	morgentau	30,00	10,50
36222	granitbraun	25,00	8,30					36541	Goldglasur 1040 °C	30,00	10,50
36224	aventurin	25,00	8,30	36420	graue feder	28,50	9,80	36542	blau effekt	30,00	10,50
36225	mittelblau	25,00	8,30	36448	himmelblau	28,50	9,80	36544	barock	30,00	10,50
				36449	sonnengelb	28,50	9,80	36545	gloria	30,00	10,50
36300	transparent PRO	27,00	9,30	36450	transp. pünktchen	28,50	9,80				
36301	opalweiß PRO	27,00	9,30	36454	petrol	28,50	9,80	36558	kiesel	30,00	10,50
36302	achatgrau PRO	27,00	9,30	36455	atlantik	28,50	9,80	36559	kirschrot	30,00	10,50
36303	citringelb PRO	27,00	9,30					36561	rosa	30,00	10,50
36304	seladongrün PRO	27,00	9,30	36464	kastanienbraun	28,50	9,80	36562	aubergine, glzd.	30,00	10,50
36305	aquamarin PRO	27,00	9,30	36470	bärenfell	28,50	9,80				
36306	saphirblau PRO	27,00	9,30	36477	malve	28,50	9,80	36565	kristalltürkis	30,00	10,50
36307	perlosa PRO	27,00	9,30	36479	zarte blüte	28,50	9,80				
36308	carneolgelb PRO	27,00	9,30	36481	terra	28,50	9,80	36569	sternenhimmel	30,00	10,50
36309	heliodor PRO	27,00	9,30	36482	elfenbein	28,50	9,80	36571	steinbraun gespr.	30,00	10,50
36310	malachit PRO	27,00	9,30	36483	friesischblau	28,50	9,80	36576	kupfergold	30,00	10,50
36311	topasblau PRO	27,00	9,30	36486	kürbisorange	28,50	9,80	36577	reptil, glzd.	30,00	10,50
36312	onyxschwarz PRO	27,00	9,30	36487	gelb matt	28,50	9,80	36578	vanille, matt	30,00	10,50
36313	pyrit weiß PRO	27,00	9,30	36489	schwarz matt	28,50	9,80				
36314	rauchquarz PRO	27,00	9,30					36582	krokodil, matt	30,00	10,50
36315	laminar PRO	27,00	9,30	36492	kreidegrau matt	28,50	9,80	36589	schwarz	30,00	10,50
36316	morganit PRO	27,00	9,30	36493	puderrosa matt	28,50	9,80	36590	mauritus	30,00	10,50
36317	rohdiamant PRO	27,00	9,30	36494	mint matt	28,50	9,80	36592	sommeraster	30,00	10,50
36318	calcitgelb PRO	27,00	9,30					36593	winterzauber	30,00	10,50
36319	peridot PRO	27,00	9,30	36501	karneval	30,00	10,50	36594	morgenrot	30,00	10,50
				36502	konfetti	30,00	10,50	36595	waldwiese	30,00	10,50
36341	lehmblau	27,00	9,30	36503	eisblume	30,00	10,50	36596	sonnenfeuer	30,00	10,50
36342	wasserblau	27,00	9,30	36507	efe	30,00	10,50	36597	flammengrün	30,00	10,50
36343	flaschengrün	27,00	9,30	36509	polarnacht	30,00	10,50				
36344	olivgrün	27,00	9,30	36510	lavendel	30,00	10,50				
36346	antikweiß	27,00	9,30					36602	feuerrot 1040 °C	37,00	12,50
36348	frühlingsgrün	27,00	9,30	36515	stiefmütterchen	30,00	10,50	36603	rosenrot 1040 °C	37,00	12,50
36349	maisgelb	27,00	9,30	36516	lila	30,00	10,50	36604	orange 1040 °C	37,00	12,50
36350	sommerblau	27,00	9,30	36517	heidekraut	30,00	10,50	36605	rot gepunktet	37,00	12,50
36351	craquelé transparent	27,00	9,30	36518	pfauenauge	30,00	10,50	36606	lava	37,00	12,50
36352	craquelé türkis	27,00	9,30					36607	koralle	37,00	12,50
36353	orientblau	27,00	9,30	36520	wasserfall	30,00	10,50	36608	harlekin	37,00	12,50
				36521	picassoblau	30,00	10,50	36609	tropenfeuer	37,00	12,50
36361	buttergelb	27,00	9,30	36523	pinienwald	30,00	10,50				
36362	babyrosa	27,00	9,30	36524	grüne allee	30,00	10,50	36611	lack rot	37,00	12,50
36364	nussbraun	27,00	9,30	36525	blütenwiese	30,00	10,50	36612	rot matt	37,00	12,50
36365	lederbraun	27,00	9,30	36526	champagner	30,00	10,50	36620	rubinrot PRO	37,00	12,50
36366	muscheltürkis	27,00	9,30	36527	lagune	30,00	10,50	36621	feueropal PRO	37,00	12,50
36367	brombeerrot	27,00	9,30	36528	mandelblüte	30,00	10,50	36622	amethyst PRO	37,00	12,50
36368	fliederblau	27,00	9,30	36529	rosenquarz	30,00	10,50				
36369	primelrosa	27,00	9,30								

Kursiv-Darstellung = Brenntemperatur bis 1100 °C

Alle BOTZ-Glasuren sind flüssig – gebrauchsfertig – angerührt und einfach mit dem Pinsel aufzutragen. Eine 200-ml-Dose entspricht ca. 350 bis 450 g angerührter Pulverglasur.

Farbkarte anfordern!

MASSE-ENGOBEN pulverisiert, Brennereich 1000 - 1150 °C

ArtNr	Bezeichnung	5 kg	1 kg	100 g	ArtNr	Bezeichnung	5 kg	1 kg	100 g	ArtNr	Bezeichnung	5 kg	1 kg	100 g
41008	gelb	57,50	14,00	3,40	41012	terracottarot	29,00	7,60	2,60	41019	rot	68,50	16,00	3,70
41009	blau	81,00	18,60	4,00	41014	grau	37,50	9,10	2,80	41020	türkis	61,00	14,80	3,50
41010	schwarz	60,00	14,60	3,40	41015	weiß	33,00	8,20	2,70	41017	blütenweiß	29,60	10,20	3,90
41011	grün	39,00	9,50	2,80	41018	orange	63,50	14,90	3,50	Masse-Engobe blütenweiß Brennereich 1000 – 1300 °C				

Botz MASSE-ENGOBEN flüssig in Dosen, Brennereich 900 - 1100 °C

ArtNr	Bezeichnung	800 ml	200 ml	ArtNr	Bezeichnung	800 ml	200 ml	ArtNr	Bezeichnung	800 ml	200 ml
42041	weiß	19,00	6,80	42048	schwarz	19,00	6,80	42060	orange	27,00	9,50
42042	hellgelb	19,00	6,80	42049	grau	19,00	6,80	42061	dunkelrot	27,00	9,50
42043	ockergelb	19,00	6,80	42050	hellgrün	19,00	6,80	42070	Set m. 6 Farben à 50ml incl. 3 versch. Spitzen		35,00
42044	türkis	19,00	6,80	42051	dunkelgrün	19,00	6,80				
42045	hellblau	19,00	6,80	42052	dunkelbraun	19,00	6,80				
42046	mittelblau	19,00	6,80	42053	hellbraun	19,00	6,80				
42047	dunkelblau	19,00	6,80	42054	rot	19,00	6,80				

Botz STEINZEUG-ENGOBEN flüssig in Dosen, Brennereich 1180 - 1280 °C

ArtNr	Bezeichnung	800 ml	200 ml	ArtNr	Bezeichnung	800 ml	200 ml	ArtNr	Bezeichnung	800 ml	200 ml
42801	weiß	19,00	6,80	42806	ocean	19,00	6,80	42822	flamingo	26,50	9,30
42802	avocado	19,00	6,80	42807	toffee	19,00	6,80	42823	tropic	26,50	9,30
42803	miami	19,00	6,80	42808	schwarz	19,00	6,80	42824	rot	26,50	9,30
42804	swimmingpool	19,00	6,80	42820	sunset	26,50	9,30	42825	bamboo	26,50	9,30
42805	blau	19,00	6,80	42821	gelb	26,50	9,30	42826	florida	26,50	9,30

die neue BOTZ Serie EDITION Steinzeug-Engoben ist qualitativ sehr hochwertig. 5 klare Grundfarben und 10 intensive moderne Mix-Töne lassen neue Dimensionen der Keramikgestaltung im Hochbrand wahr werden. Die Engoben gelingen wunderbar im Brennereich 1180-1280 °C, sind ohne Glasur sanft matt, gut deckend, farbintensiv und konturscharf. Mit einer transparenten Glasur 36300 oder 36870 werden sie noch leuchtender, glänzend und - je nach Glasur - für Essgeschirr empfohlen.

ArtNr	Bezeichnung	Preis	ArtNr	Bezeichnung	Preis
41108	Brennereich max. 1150 °C	21,40	41112	SINTERENGOBE-MALFLASCHEN-Sortiment bestehend aus 6 Kunststoffflaschen á 50 ml und 4 Maldüsen mit Schutzkappe in den Größen 1,2 - 1,5 - 1,6 - 1,8 mm Durchmesser und 2-5 cm Länge. Gefüllt mit je ca. 20 g Engobe bleifrei in 5 Farben (weiß, schwarz, gelb, grün, rot, blau) Preis je Sortiment	25,80
	ENGObE-MALFLASCHEN-Sortiment bestehend aus 6 Kunststoffflaschen gefüllt(flüssig) 4 Maldüsen mit Schutzkappe in den Größen 1,2 - 1,5 - 1,6 - 1,8 mm Durchmesser (weiß, schwarz, gelb, grün, blau, rot) Preis je Sortiment			94205 ENGObE-MALFLASCHEN-Sortiment ohne Füllung bestehend aus 5 Kunststoffflaschen á 50 ml und 4 Maldüsen mit Schutzkappe in den Größen 1,2 - 1,5 - 1,6 - 1,8 mm Durchmesser und 2-5 cm Länge. Preis je Sortiment	
41114	SINTERENGOBE-MALFLASCHEN-Sortiment bestehend aus 6 Kunststoffflaschen gefüllt(flüssig) 4 Maldüsen mit Schutzkappe in den Größen 1,2 - 1,5 - 1,6 - 1,8 mm Durchmesser (weiß, schwarz, gelb, grün, blau, rot) Preis je Sortiment	25,80	94201	ENGOBEMALFLÄSCHCHEN leer mit Tropfverschluß langer Spitze und Kappchen	50 ml 1,00
41083	GOLDENGOBE flüssig, 1050 – 1150 °C	25,70			

SINTERENGOBEN flüssig, kennzeichnungsfrei

Alle Sinterengoben sind untereinander mischbar, dadurch können individuelle Farbnuancen selbst hergestellt werden.

ArtNr	Bezeichnung	Brennereich in °C	1 kg	ArtNr	Bezeichnung	Brennereich in °C	1 kg
42203	creme weiß	1050 - 1150	17,70	42221	dunkelblau	1050 – 1150	23,10
42205	dunkelrot	1050 - 1150	18,90	42226	hellrot	1050 – 1150	51,30
42209	türkis	1050 - 1150	21,70	42229	dunkelbraun	1050 – 1150	19,60
42215	grün	1050 - 1250	19,80	42230	schwarz	1050 – 1150	26,70
42217	gelb	1050 – 1250	22,20				

UNIVERSAL-FARBKÖRPER pulverisiert, Brennereich 1000 - 1400 °C

ArtNr	Bezeichnung	1 kg	100 g	ArtNr	Bezeichnung	1 kg	100 g	ArtNr	Bezeichnung	1 kg	100 g
43010	tiefschwarz	60,40	8,40	43061	roströt	43,20	6,70	43082	limette	59,30	8,20
43025	schwarzbraun	32,00	5,40	43063	korallenrot	67,30	9,10	43084	petrol	67,60	9,20
43031	aprikose	62,40	8,60	43064	rotorange	75,90	10,10	43085	blaugrün	76,70	10,20
43032	zitronengelb	55,30	7,80	43067	lavarot	83,50	11,00	43086	olivgrün	81,10	10,70
43033	mandarine	57,80	8,10	43068	karmenrot	88,80	11,60	43091	blaugrau	65,00	8,90
43034	sonnengelb	72,30	9,70	43071	nachtblau	67,30	9,10	43092	warmgrau	45,40	7,00
43041	himbeere	60,00	8,30	43072	kobaltblau	104,30	13,40	43093	dunkelgrau	38,40	5,90
43043	brombeere	59,60	8,30	43073	türkisblau	50,70	7,20	43096	kirschblüte	61,80	8,30
43051	lavendel	109,60	14,00	43081	chromgrün	45,80	7,00	43097	apfelblüte	51,80	7,20

WELTE DEKORFARBEN in Näpfchen, Brennereich bis ca. 1250 °C

44221 Malkasten mit 12 Näpfchen 38,20

BOTZ - UNIDEKOR Brennereich 1000 - 1250 °C

Universell einsetzbar als:

UNTERGLASURFARBE: auf den geschrühten Scherben auftragen und transparent glasieren.

MAJOLIKAFARBE: in ungebrannte weißdeckende Glasur malen (z.B. BOTZ Flüssigglasur 36101).

AUFGLASURFARBE: zum Dekorieren bereits gebrannter Glasur (z.B. Kacheln und Porzellan).

BOTZ - UNIDEKOR sind besonders farbintensiv und ergiebig.

Alle Farben lassen sich mischen.

Die Farben können mit Wasser verdünnt werden.

Die Farben vor Gebrauch gut umrühren.

ArtNr	Bezeichnung	36 ml	ArtNr	Bezeichnung	36 ml
44401	dottergelb	3,80	44419	whiskybraun	3,80
44402	kobaltblau	3,80	44420	mokka	3,80
44403	weinrot	3,80	44421	blaugrün	3,80
44404	schwarz	3,80	44422	orange	4,60
44405	chromgrün	3,80	44423	hellrot	4,60
44406	türkis	3,80	44424	dunkelrot	4,60
44407	rosenholz	3,80			
44408	neutralgrau	3,80	44450	Keramik-Tusche	5,00
44409	weiss	3,80			
44410	palisander	3,80	44430	Sortiment mit 6 Farben à 30 ml- fett und <i>kursiv</i> markiert alle Farben auch in 200 ml	21,00
44411	basaltgrau	3,80			
44412	capriblau	3,80	44401 - 44421		20,50
44413	flieder	3,80	44422 - 44424		25,00
44414	pflaumenblau	3,80			
44415	farngrün	3,80			
44416	birkengrün	3,80			
44417	sonnengelb	3,80			
44418	lachs	3,80			

VIELBUNT DEKORFARBEN flüssig in 90 ml, Brennereich 1020 bis ca. 1220 °C

ArtNr	Bezeichnung	90 ml	ArtNr	Bezeichnung	90 ml	ArtNr	Bezeichnung	90 ml	ArtNr	Bezeichnung	90 ml
44501	hellgrün	12,70	44504	kobaltblau	12,70	44507	schwarz	12,70	44510	dunkelrot	12,70
44502	dunkelgrün	12,70	44505	gelb	12,70	44508	braun	12,70	44511	weiß	12,70
44503	türkis	12,70	44506	orange	12,70	44509	hellrot	12,70	44512	rosa max 1120 °C	12,70

UNTERGLASURSTIFTE

italienische
mit Holzummantelung
Brennereich 900 - 1100 °C

ArtNr	Bezeichn.	Stück	ArtNr	Bezeichn.	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Stück
44680	gelb	16,10	44685	orange	16,10		Oxidstift bis 1400 °C	
44681	schwarz	16,10	44689	lila	16,10	44696	braun	9,80
44682	rosa	16,10	44690	hellbraun	16,10	44697	weiß	9,80
44683	grün	16,10	44692	rot	16,10			
44684	blau	16,10						



WOLBRING VIELBUNT Dekorfarben

AUFGLASUR-EDELMETALLE

5 g Fläschchen
für Keramik und Porzellan
zum Tagespreis

ArtNr	Bezeichnung	Edelmetall Anteil	Brennbereich	
45500	GLANZGOLD	9,25 %	780 - 820 °C	ölmischbares Goldpräparat
45504	POLIERGOLD	20,0 %	750 - 850 °C	ölmischbares Goldpräparat
45508	GLANZPLATIN	10,0 %	750 - 850 °C	ölmischbares Platinpräparat

Auf Anfrage gibt es natürlich auch größere Abfüllungen.
Ebenso erhalten Sie auch Präparate mit anderen Prozentanteilen und auch für andere Anwendungsgebiete.

LÜSTERFARBEN Brennbereich 650 - 850 °C


ArtNr	Bezeichnung	Nr.	Menge	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Nr.	Menge	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Nr.	Menge	Stück
45601	gelb 2, 4, 5, 6	301	5 g	14,30	45700	iris	FPM 201	5 g	11,40	45704	violett	FPM 204	5 g	34,20
45606	grün	306	5 g	26,10	45701	gelb 1,2,4,5	FPM 208	5 g	9,50	45705	orange 1,2,4,5	FPM 205	5 g	9,50
45616	purpurbau	316	2,5 g	18,90	45702	kobaltblau	FPM 202	5 g	41,20					
	2, 4, 5, 6				45703	blau 1,2, 5	FPM 203	5 g	32,30					
45635	elfenbein 2,3,4,5	335	5 g	11,00										

1=  ; 2=  ; 3=  ; 4=  ; 5=  ; 6= 

AUFGLASURFARBEN pulverisiert PORZELLANFARBEN von Schjernings Brennbereich 750 bis 900 °C

ArtNr	Bezeichnung	Gew	Preis	ArtNr	Bezeichnung	Gew	Preis	ArtNr	Bezeichnung	Gew	Preis
47002	eigelf	6 g	5,00	47030	dunkelbraun	6 g	5,00	47082	rot	6 g	6,50
47003	zitronengelb	6 g	5,00	47031	braunschweigerschwarz	6 g	5,30	47083	karminrot	6 g	6,50
47004	kanariengelb	6 g	5,00	47032	schriftschwarz	6 g	5,30	47086	orange	6 g	5,00
47006	gelbgrün	6 g	5,30	47033	blumengrau	6 g	5,30	47087	holzbraun	6 g	5,00
47007	blaugrün, hell	6 g	5,00	47034	fleischfarbe	6 g	5,00				
47008	blaugrün, dunkel	6 g	5,00	47035	elfenbeingelb	6 g	5,00	47090	braun	6 g	5,00
47009	dunkelgrün	6 g	5,00	47036	schocobraun	6 g	5,00	47092	elfenbeinschwarz	6 g	5,00
				47038	rosa	6 g	6,50	47093	perlgrau	6 g	5,00
47010	schattiergrün	6 g	5,00	47039	türkisgrün	6 g	6,50	47095	blaugrau	6 g	5,30
47011	olivengrün	6 g	5,00					47097	kobaltblau	6 g	6,50
47012	himmelblau	6 g	5,30	47040	Fluss	6 g	5,00	47098	malve, hell	3 g	6,50
47013	dunkelblau	6 g	5,30	47041	albertsgelb	6 g	5,00	47099	malve, dunkel	3 g	6,50
47014	carminblau	6 g	5,30	47042	schwarzgrün	6 g	5,00				
47015	türkisblau	6 g	6,40	47043	kastanienbraun	6 g	5,00	47100	kopenhagengrün	6 g	5,30
47016	ränderblau	6 g	5,40	47044	pompadurrot	6 g	5,00	47101	schattierungs-grün, dkl.	6 g	5,30
47017	rosenpurpur	3 g	8,10	47045	ockergelb	6 g	5,00	47102	grasgrün, dunkel	6 g	5,00
47018	carminpurpur	3 g	9,40					47103	meissnergrün	6 g	5,00
				47052	braungrün	6 g	5,00	47104	terra de sienna	6 g	5,00
47020	violett, dunkel	3 g	6,40	47053	carminrot	6 g	6,50				
47021	blauviolett	3 g	5,30	47055	englischrot	6 g	5,00	47110	deckweiß	6 g	5,30
47022	gelbrot	6 g	5,00	47056	delfterblau	6 g	5,30				
47023	pompadur	6 g	5,00	47059	albertsgelb, hell	6 g	5,00	47141	Aufsatz Relief weiß	6 g	5,30
47024	braunrot	6 g	5,00								
47025	grasgrün	6 g	5,00	47060	albertsgelb, dunkel	6 g	5,00	47156	zitronengold	3 g	5,00
47026	hellblau	6 g	5,00	47062	gelbgrün	6 g	5,30	47157	silber	3 g	5,00
47027	ausarbeitungsbraun	6 g	5,00	47065	wassergrün	6 g	5,00	47160	kupfer hell	3 g	5,00
47028	sepiabraun	6 g	5,00	47069	luftblau	6 g	6,50				
				47070	neublau	6 g	6,50	47251	feuerrot	3 g	5,00

PORZELLANFARBEN – Auswahl



MALÖLE für Aufglasurfarben

ArtNr	Bezeichnung	Menge	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Menge	Stück
46260	DICKÖL französisch rein vegetabilisches Öl zum Anreiben der Farben bei gängigen Arbeiten. Nr. 150	125 ml	15,10	46273	NELKENÖL schwerer als Lavendelöl; wirkt etwas ätzend - kann Glasur angreifen. Nr. 173	25 ml	7,80
46265	MALMITTEL UNIVERSALÖL alle gängigen Arbeiten wie auch Fondarbeiten. Ergibt eine sehr angenehme Malkonsistenz. Nr. 165	25 ml	10,70	46275	Schjernings Nr. 174	25 ml	11,00
46266	MALMEDIUM 80654 Mal- und Siebdruckmedium, wasserfreundlich, Farblos; auch im Brand weitgehend geruchsneutral	50 g	13,00	46279	KONTUREN- u. MODERNTÉCHNIKÖL Nr 179. für Konturenziehen, Zeichnen, und Fond legen, ein Universalöl mit vielen guten Eigenschaften, verwendbar für Pinsel und Feder	25 ml	11,50
46271	KOPAIVA BALSAM für alle gängigen Arbeiten. Nr. 171	25 ml	10,80	46298	ES-DECKLACK -R- = Rot zum teilweisen Abdecken auf Porzellan. Nr. 198	25 ml	7,00
46272	LAVENDELÖL verzögert das Trocknen - auch bei Goldarbeiten. Nr. 172	25 ml	9,40				

nach der Gefahrstoffverordnung eingestuft:

-  : gesundheitsschädlich; Bei der Verwendung ist besondere Vorsicht geboten.
-  : gesundheitsgefährlich; Bei der Verwendung ist besondere Vorsicht geboten.
-  : umweltgefährdend
-  : ätzend
-  : entzündlich

PALETTMESSER und MALSPACHTEL

ArtNr	Klingenform	Länge	Stück	ArtNr	Klingenform	Länge	Stück
47202	abgerundete Klinge	90 mm	4,60	47220	schrägspitze Klinge	30 mm	7,60

ZUBEHÖR für Aufglasurtechnik

ArtNr	Bezeichnung	Maße	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Maße	Stück
47230	FEDERHALTER	mit versenkbarer Feder	3,60		GLASBÜRSTEN	Glasfasern - umwickelt mit Baumwollfaden	
47236	GOLDRADIERER	Radiergummi	16,80	47266	Ø 10 mm	Länge 200 mm	20,00
47240	ALL STABILO 8008, schwarz,	Graphitbleistift zum Zeichnen auf Porzellan	2,50	47267	Ø 15 mm	Länge 200 mm	21,10
47241	GRAPHIT-PAPIER der Strich verschwindet unter der Farbe kann er nach dem Brennen geahnt werden	Zum zeichnen auf Porzellan außerhalb der Farben	1,10	47268	Ø 20 mm	Länge 200 mm	27,50
	AUFGLASURRADIERER			47269	Ø 25 mm	Länge 200 mm	30,90
47242	Wipe out stick	2 Spitzen	6,90	47270	Ø 30 mm	Länge 200 mm	42,90
47244	Wipe out tool WOT	2 unterschiedliche Seiten	10,00	47281	ACHATPOLIERSTEIN	Länge 235 mm	51,80
				47282	ACHATPOLIERSTEIN	Länge 220 mm	49,30
				47283	ACHATPOLIERSTEIN	Länge 220 mm	47,50
				47284	ACHATPOLIERSTEIN	Länge 210 mm	49,20
47293	PORZELLANSCHALEN 5 Schalen; 1 Deckel	Ø 80 mm, stapelbar	16,30	47296	-FARBPALETTE mit Deckel - 12 Loch	110 x 90 mm	18,60

51000 HÖLZER

ArtNr	Bezeichnung	Maße und Material	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Maße und Material	Stück
51121	MODELLIERHOLZ	hell 190 mm lang, Buchs	4,50	51282	MODELLIERHOLZ	JA 12 165 mm	2,60
51126	5 weitere Formen	Nr. 1, 3, 5, 11, 12, 15		51283	MODELLIERHOLZ	JA 13 165 mm	2,60
51134	MODELLIERHOLZ	hell 240 mm lang, Buchs	5,10	51284	MODELLIERHOLZ	JA 14 165 mm	2,60
51137	3 weitere Formen	Nr. 7, 9, 14, 17		51285	MODELLIERHOLZ	JA 16 165 mm	2,60
51141	MODELLIERHOLZ	hell 200 mm lang	3,50	51286	MODELLIERHOLZ	JA 19 165 mm	2,60
51150	9 weitere Formen			51287	MODELLIERHOLZ	JA 20 165 mm	2,60
51161	MODELLIERHOLZ	hell 130 – 155 mm lang	3,60				
51170	9 weitere Formen	Buchs poliert		51512	GIEßFORMEN-HOLZ	MKN zum versäubern	8,00
				51513	BASISHOLZ	BAS 190 mm lang	2,60
51231	MODELLIERHOLZ	WT 1 Hartholz, 150 mm lang	6,50	51516	FLASCHENKNECHT	klein Länge 29 cm	8,10
51232	MODELLIERHOLZ	WT 2 Hartholz, 200 mm lang	7,00	51517	FLASCHENKNECHT	groß Länge 36 cm	11,10
51233	MODELLIERHOLZ	WT 3 Hartholz, 150 mm lang	6,50	51521	DREHSTAB	Länge 32 cm	7,10
51234	MODELLIERHOLZ	WT 4 Hartholz, 200 mm lang	7,10				
51235	MODELLIERHOLZ	WT 5 Hartholz, 150 mm lang	6,40	51541	SCHLINGENHOLZ	W 21 - ca. 130 mm	8,90
51236	MODELLIERHOLZ	WT 6 Hartholz, 200 mm lang	6,60	51546		- W 26	
51241	MODELLIERHOLZ	WT 11 Hartholz, 150 mm lang	6,00	51547	SCHLINGENHOLZ	W1A 160 mm	9,20
51242	MODELLIERHOLZ	WT 12 Hartholz, 200 mm lang	6,50	51549		-W1D	
51243	MODELLIERHOLZ	WT 15 Hartholz, 150 mm lang	6,50	51550	SCHLINGENHOLZ	W2A 160 mm	9,00
51244	MODELLIERHOLZ	WT 16 Hartholz, 200 mm lang	6,70	51552		W3E W5	
51245	MODELLIERHOLZ	WT 18 Hartholz, 200 mm lang	6,60	51554	BILDHAUERDAUMEN	STH Hartholz, 100 mm lang	12,50
51246	MODELLIERHOLZ	WT 19 Hartholz, 150 mm lang	6,60	51561	KNIBISHOLZ	zum Dekorieren	6,20
51251	MODELLIERHOLZ	WT 20 Hartholz, 200 mm lang	6,50	51562	KNIBISHOLZ	glatte Form	5,70
51252	MODELLIERHOLZ	WT 21 Hartholz, 150 mm lang	6,40	51571	SCHLAGHOLZ	Länge 30 cm	7,90
51253	MODELLIERHOLZ	WT 22 Hartholz, 200 mm lang	6,60	51572	SCHLAGHOLZ	Länge 40 cm	24,50
51254	MODELLIERHOLZ	WT 26 Hartholz, 200 mm lang	6,70	51573	SCHLAGHOLZ	RB00 Länge 30 cm	16,90
51255	MODELLIERHOLZ	WT 27 Hartholz, 150 mm lang	6,60				
51256	MODELLIERHOLZ	WT 28 Hartholz, 200 mm lang	6,50	51576	TONPADDEL gross	LP 6 Länge 330 cm mit Griff	25,00
51257	MODELLIERHOLZ	WT 29 Hartholz, 150 mm lang	6,40		1 Seite mit Struktur		
				51577	TONPADDEL	PAD 35 Länge 26 cm	12,80
51261	MODELLIERHOLZ	402 Hartholz, 250 mm lang	8,70				
51262	MODELLIERHOLZ	404 Hartholz, 250 mm lang	8,80	51581	BILDHAUERHOLZ	285 mm, Rosenholz	6,00
51263	MODELLIERHOLZ	406 Hartholz, 250 mm lang	8,70	51584	BILDHAUERHOLZ	270 mm	6,00
				51587	BILDHAUERHOLZ	265 mm	6,00
51271	MODELLIERHOLZ	WC 1 Speziell für Kinder	5,90				
51272	MODELLIERHOLZ	WC 3 Speziell für Kinder	5,90				
51273	MODELLIERHOLZ	WC 5 Speziell für Kinder	5,90				
51274	MODELLIERHOLZ	WC 15 Speziell für Kinder	6,00				
51275	MODELLIERHOLZ	WC 27 Speziell für Kinder	5,90				

52000 DREHSCHIENEN, ZIEHKLINGEN, KRATZER

ArtNr	Bezeichnung	Material	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Material	Stück
52111	MODELLIERSCHEIBE	Hartholz	3,30	52361	GUMMI-NIERE	FRSM klein hart	6,90
52116	5 weitere Formen			52362	GUMMI-NIERE	FRSS klein weich	6,90
52121	MODELLIERSCHEIBE	RBT 1 Hartholz	13,50	52363	GUMMI-NIERE	FRH groß hart	8,10
52127		-RBT 7 6 weitere Formen		52364	GUMMI-NIERE	FRSO groß weich	8,10
52131	MODELLIERSCHEIBE	RB 1 Hartholz	8,50	52512	ZIEHKLINGE Nr. 71	Edelstahl 0,2 mm	3,90
52132	MODELLIERSCHEIBE	RB 2 Hartholz	7,60	52515	ZIEHKLINGE Nr. 74	Edelstahl 0,2 mm	3,90
52133	MODELLIERSCHEIBE	RB 3 Hartholz	7,00	52513	ZIEHKLINGE	Edelstahl 0,2 mm	3,60
52134	MODELLIERSCHEIBE	RB 4 Hartholz	8,00	52516	2 weitere Formen	Nr. 72, 73, 75	
52135	MODELLIERSCHEIBE	RB 5 Hartholz	10,80	52518	ZIEHKLINGE	hart Metall Nierenform	5,40
52136	MODELLIERSCHEIBE	RB 6 Hartholz	9,10	52521	ZIEHKLINGE	S 1 rostfreier Stahl	3,80
52137	MODELLIERSCHEIBE	RB 7 Hartholz	7,80	52522	ZIEHKLINGE	S 3 rostfreier Stahl	3,90
52138	MODELLIERSCHEIBE	RB 8 Hartholz	9,90	52523	ZIEHKLINGE	S 4 rostfreier Stahl	3,80
52141	MODELLIERSCHEIBE	W 20 Mittelhartes Holz ölgetränkt	16,90	52524	ZIEHKLINGE	S 10 rostfreier Stahl	4,50
52142	MODELLIERSCHEIBE	W 22 Mittelhartes Holz ölgetränkt	21,30	52533	ZIEHKLINGE	SA 4 Aluminium	4,30
				52534	ZIEHKLINGE	SA 10 Aluminium	4,80
52151	FLASCHENSTAB	T 1 Stab mit Modellerscheibe	20,30	52561	ZIEHKLINGE	Metall oval groß, hart	2,60
52152	FLASCHENSTAB	T 2 Stab mit Modellerscheibe	22,80	52562	ZIEHKLINGE	Metall oval klein, hart	2,50
52153	FLASCHENSTAB	T 3 Stab mit 2 Modellerscheiben	28,80	52563	ZIEHKLINGE	Metall oval, gezahnt	2,60
				52564	ZIEHKLINGE	Metall oval, mittelgroß	2,70
52261	DREHSCHIENE	R2 verschiedene Härtegrade	11,60	52568	ZIEHKLINGE	hart Metall eckig	2,50
52268	7 weitere	R5 rot, gelb, grün, blau					
52269	DREHSCHIENE	SBY Gelb Bumerang Form	15,90	52642	STAHL KRATZER	ISSB eckig 100 mm	13,50
52272	BULLENZUNGE	schwarz 265 mm	28,70	52643	STAHL KRATZER	ISSC groß oval 250 mm	20,20
				52644	STAHL KRATZER	ISSD Tropfenform 150 mm	13,50
52331	GUMMI-NIERE	weich, oval, 8 cm	2,20	52645	STAHL KRATZER	ISSE lang oval 170 mm	16,00
52332	GUMMI-NIERE	weich, oval, 11 cm	2,40				

53000 SCHLINGEN

ArtNr	Bezeichnung	Material	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Material	Stück
53321	BILDHAUERSCHLINGE	180 mm FT451	8,00	53421	DEKOSCHLINGE	WS 135 mm	7,00
53322	BILDHAUERSCHLINGE	180 mm FT452	8,00	53422	SGRAFITTO SCHLINGE	WLS 160 mm	6,30
53323	BILDHAUERSCHLINGE	180 mm FT453	8,00				
53325	BILDHAUERSCHLINGE	200 mm ISW 4014	48,10	53513	FAUSTSCHLINGE	30, 150 mm, Edelstahl	3,80
53326	BILDHAUERSCHLINGE	200 mm ISW 4018	48,10	53515	2 weitere Formen	31, 32	
53327	BILDHAUERSCHLINGE	380 mm ISW 5112	51,00	53523	MODELLIERSCHLINGE	33, 34, 200 mm, Edelstahl	4,20
53328	BILDHAUERSCHLINGE	500 mm ISW 512	51,80	53526	3 weitere Formen	35, 36	
53341	MODELLIERSCHLINGE	150 mm D 1 - D 10, Runddraht	6,80	53527	MODELLIERSCHLINGE	37 200 mm, Edelstahl	4,70
53349	8 weitere Formen		6,80	53528	MODELLIERSCHLINGE	38 200 mm, Edelstahl	4,70
				53551	BILDHAUERSCHLINGE	40 260 mm	7,90
53351	MODELLIERSCHLINGE	255 mm 8E5	10,10	53552	BILDHAUERSCHLINGE	41 260 mm	7,90
53352	MODELLIERSCHLINGE	255 mm 8G7	10,10	53562	BILDHAUERSCHLINGE	42 330 mm	11,10
53353	MODELLIERSCHLINGE	255 mm 8H8	10,10	53563	BILDHAUERSCHLINGE	43 330 mm	11,10
53361	MODELLIERSCHLINGE	150 mm R 1 - R 5	6,20	53717	ROLLENSCHNEIDER	Ø 13 mm, Holzgriff	4,40
53365	4 weitere Formen	gehärt. Werkzeugstahl		53718	ROLLENSCHNEIDER	Ø 16 mm Holzgriff	4,40
53371	MODELLIERSCHLINGE	150 mm 8R1 - 8R7	7,40	53719	ROLLENSCHNEIDER	Ø 21 mm Holzgriff	4,40
53377	6 weitere Formen						
53384	MODELLIERSCHLINGE	KSP 1 195 mm	8,80	53731	HENKELZIEHER	oval Holzgriff	2,60
53385	MODELLIERSCHLINGE	KSP 4 190 mm	8,20	53732	HENKELZIEHER	HM 1 Holzgriff	4,90
53387	BILDHAUERSCHLINGE	240 mm Edelstahl umwickelt	12,40				
53388	BILDHAUERSCHLINGE	265 mm Edelstahl umwickelt	12,40				

54000 SCHNEID-, SGRAFITTO-, BILDHAUERWERKZEUGE

ArtNr	Bezeichnung	Material	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Material	Stück
54112	TÖPFERMESSER	ca. 80mm Holzgriff	13,50	54442	PUTZWERKZEUG	AB 17 cm lang	5,70
54115	TÖPFERMESSER	ca. 90mm Holzgriff, rostfrei	7,50	54443	PUTZWERKZEUG	A3N 17 cm lang	5,10
54118	TÖPFERMESSER	ca. 90mm Holzgriff, kräftig	7,60	54452	DRILLBOHRER	K 31 sehr fein	6,00
54121	POTTERS KNIFE	ca. 60mm Kunststoff	7,70	54453	DRILLBOHRER	K 32 fein	6,40
54130	TÖPFERMESSER	ca. 50mm Holzgriff	5,70	54454	SALZ/PFEFFERBOHRER	SPD 2-seitig	8,30
54133	TÖPFERMESSER	ca. 100mm rostfrei	15,30				
54136	TONPUTZMESSER	ca. 50mm Holzgriff, Solinger Stahl	7,30	54508	WINKELSCHNEIDER	für 30°- 45° - 60° Ränder	14,50
54139	TONPUTZMESSER	ca. 90mm Holzgriff, Solinger Stahl	9,90	54511	SCHNEIDEDRAHT	verseilt Holzgriffe	2,20
54142	SÄGEMESSER	SBR	6,20	54522	SCHNEIDEDRAHT	K 35 rostfrei Stahl	5,40
54145	TRIMM-MESSER	K 34	4,90	54524	SCHNEIDENYLON	K 36 geflochten Nylonfaden	5,60
54147	TÖPFERMESSER	ca. 170 mm 2seitig Edelstahlklingen gebogen/gerade	7,60	54534	SCHNEIDEDRAHT	K 37 extra stark	6,40
				54535	SCHNEIDEDRAHT	K 38 extra lang	6,50
54152	SKALPELL	SCP Kunststoffgriff	5,20	54538	SCHNEIDEDRAHT	2 Griffe	11,30
54155	SKALPELL	UKS Universalmesser	10,20	54541	BÜGELTONSCHNEIDER	B 30 cm	24,50
54156	ERSATZKLINGE	Für UKS	5,20	54542	ERSATZDRAHT	B 30 cm	3,90
54222	ABDREHEISEN	Holzgriff Stahlkopf geschliffen	7,30	54543	BÜGELTONSCHNEIDER	B 28 cm mit Ersatzdraht	18,80
54225	3 weitere Formen	Länge ca. 180 mm		54545	BÜGELTONSCHNEIDER	B 10 cm Bambusgriff	9,60
54232	ABDREHEISEN	Holzgriff Stahlkopf geschliffen	18,10	54546	BÜGELTONSCHNEIDER	B 16,5 cm Mini	12,20
54234	2 weitere Formen	Länge ca. 250 mm		54564	AUFRAU-BÜRSTE	DG 1 grob	7,00
54228	Jap. ABDREHEISEN	Metall 2-seitig	28,10	54565	AUFRAU-BÜRSTE	WG 2 fein	6,10
54311	LOCHSCHNEIDER	Ø 5 mm Holzgriff	3,90	54560	VERPUTZBÜRSTE	CUB 2-seitige Bürsten	7,90
54312	LOCHSCHNEIDER	Ø 8 mm Holzgriff	3,90	54562	DEKORATIONSKAMM	6 Zinken	5,40
54313	LOCHSCHNEIDER	Ø 13 mm Holzgriff	3,90	54563	DEKORATIONSKAMM	8 Zinken	5,40
54315	LOCHSCHNEIDER	Ø 21 mm Holzgriff	4,50	54601	BILDHAUER-GLÄTTER	ISF114 gehärtet, 635 mm breit	47,00
				54602	BILDHAUER-GLÄTTER	ISF134 gehärtet, 370 mm breit	48,00
				54603	BILDHAUER-GLÄTTER	ISF212 gehärtet, 300 mm breit	49,00
54411	SGRAFITTONADEL	dünn mit Holzgriff	7,00	54605	GIPSEISEN	PT 3	21,70
54412	SGRAFITTONADEL	dick mit Holzgriff	7,00	54606	GIPSEISEN	PT 7	14,40
54418	TÖPFERNADEL	Mudshark gelb	12,80	54611	SGRAFITTOEISEN	Nr. 1 bis engl. Qualität	17,50
54421	TÖPFERNADEL	Metallgriff	2,90	54636	25 weitere Formen	Nr. 26	17,50
54424	TÖPFERNADEL	Metallgriff Messing	3,90	54661	BOSSIEREISEN	Edelstahl	11,10
54427	TÖPFERNADEL	DBSS fein, 2-seitig	5,10	54662	BOSSIEREISEN	Edelstahl	19,00
54428	TÖPFERNADEL	DBS mittel dick	5,00	54663	BOSSIEREISEN	Edelstahl	25,50
54429	TÖPFERNADEL	DBSL dick	5,10	54664	BOSSIEREISEN	Edelstahl	19,80
				54665	BOSSIEREISEN	Edelstahl	19,50
	PUTZWERKZEUG	mit 2 Klingen					
54431	gepfeilt / gekröpft	K 23 15 cm lang	5,50				
54432	gepfeilt / gekröpft	B 3 16 cm lang	5,60				
54433	gepfeilt / gekröpft	K 24 17 cm lang	5,60				
54436	SGRAFITTOEISEN	K 27 rostfreier Stahl, 15 cm	5,40				
54441	PUTZWERKZEUG	K 20 glätten u. akzentuieren	6,10				

55000 NASSWERKZEUGE

ArtNr	Bezeichnung	Material	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Material	Stück
55121	ENGOBE-MALHORN	Gummi, Ø 2,50 Zoll	4,20		GLASURSIEB Polypropylen	Siebgewebe	
55122	ENGOBE-MALHORN	Gummi, Ø 2,75 Zoll	5,20		Höhe 9,5 cm, Inhalt 2,5 Liter	Edelstahldraht	
55123	ENGOBE-MALHORN mit Glaspipette	Gummi, Ø 2,00 Zoll	4,00	55353	Ø 24 / 11 cm - rot	ca. 60 M / 0,26 mm	16,20
55131	ENGOBE-BALL 90 ml	4 Maldüsen	19,90	55355	Ø 24 / 11 cm - blau	ca. 80 M / 0,18 mm	16,20
	4 Maldüsen mit Plastikfuß,	Ø 1,0 -1,2 -1,6 -1,8 mm		55357	Ø 24 / 11 cm - weiß	ca. 100 M / 0,14 mm	16,20
55132	ENGOBE-BALL 90 ml	4 Maldüsen	31,10		Höhe 6,5 cm, Inhalt 0,7 Liter	Edelstahldraht	
	4 Vollmetalldüsen	Ø 1,0 -1,4 -1,8 -2,2 mm		55363	Ø 16 / 8 cm - rot	ca. 60 M / 0,26 mm	13,50
				55365	Ø 16 / 8 cm - blau	ca. 80 M / 0,18 mm	13,50
55133	ENGOBE-Ball SET 2 x 40 ml	4 Maldüsen	40,30	55367	Ø 16 / 8 cm - weiß	ca. 100 M / 0,14 mm	13,50
	2 Adapter mit Gewinde	Ø 1,0 -1,4 -1,8 -2,2 mm		55369	Ø 16 / 8 cm - gelb	ca. 120 M / 0,08 mm	13,50
	und LL Bajonettverschluss	Cr - Ni Stahl, rostfrei					
55135	ENGOBE-BALL 40 ml	1 Plastiktülle, 1 SWAdapter	25,00	55411	Naturschwamm, Elefantenohr	10 – 13 cm	13,40
	4 Maldüsen mit Plastikfuß,	Ø 1,0 -1,2 -1,6 -1,8 mm		55412	Naturschwamm, Elefantenohr	12 – 15 cm	2,50
55136	ENGOBE-BALL 40 ml	1 Plastiktülle, 1 SWAdapter	28,70	55413	Naturschwamm Qualität. III	Levantiner gestutzt	9,10
	4 Vollmetalldüsen	Ø 1,0 -1,4 -1,8 -2,2 mm		55417	LEVANTINER ballig	50 – 65 mm	2,80
				55419	Naturschwamm, Silk -	feinporig, 7 – 9 cm	12,90
55142	GLORIASPRITZE	Länge 30 cm	28,80	55420	Naturschwamm, honeycomb -	offenporig, 7 – 9 cm	9,90
	Zerstäuber			55422	Naturschwamm, honeycomb -	offenporig, 4 – 6 cm	4,50
55216	GLASIERZANGE	DTA oben 2 -punkt-Griff	22,10		SCHWAMMHALTER	mit Schaumstoffschwamm	
		unten dito 90° gedreht		55431	Standard	Länge 89 mm, Ø 14 mm	5,00
55217	GLASIERZANGE	oben 3 -punkt-Griff	17,70	55432	Standard	Länge 89 mm, Ø 20 mm	5,40
		unten 1 -punkt-Griff		55433	Trigan	Länge 89 mm, Ø 20 mm	5,50
55218	GLASIERZANGE	oben 2 -punkt-Griff	12,50	55434	Mini 4	Länge 62 mm, Ø 9 mm	4,70
		unten dito 90° gedreht		55435	Coffee pot	Länge 64 mm, Ø 32 mm	5,80
55219	GLASIERZANGE	für innen 2 -punkt-Griff	15,60	55436	Combo	Länge 89 mm, Ø 25 mm	4,30
		1 -punkt-Griff		55437	small Bullnose	Länge 65 mm, Ø 11 mm	5,80
				55438	Spongette; K33	Länge 180 mm, eckig	8,00
55331	GIEßMASSENSIEB Ø 20 cm	ca. 50 M / 0,30 mm	28,50	55439	Spongette; K33L	Länge 345 mm, eckig	7,60
55348	GLASURSIEB Ø 9 unten, 11 cm	oben, ca. 60 M / 0,26 mm	21,90	55441	Spongette; SPG,	Länge 345 mm, Ø 70 mm	9,10
				55442	Ersatzschwamm für SPR		1,40
				55443	Medium Bullnose	Länge 80 mm, Ø 16 mm	5,90
				55444	Large Bullnose	Länge 105 mm, Ø 24 mm	6,00
55342	GLASURSIEB Ø 15 cm	<u>M/Zoll / M.-Weite</u> ca. 80 M / 0,20 mm	19,50	55462	SCHAUMSTOFFSCHWAMM	120 x 90 x 20 mm	1,00
55343	GLASURSIEB, Ø 20 cm	ca. 80 M / 0,20 mm	28,50	55463	SCHAUMSTOFFSCHWAMM	120 x 90 x 40 mm	2,00
55344	GLASURSIEB, Ø 25 cm	ca. 80 M / 0,20 mm	32,80	55468	SCHAUMSTOFFSCHWAMM	130 x 90 x 20 mm	1,20
				55469	SCHAUMSTOFFSCHWAMM	110 x 90 x 30 mm	2,00
				55464	SCHAUMSTOFFSCHWAMM	Ø 70 mm H 25 mm	2,60
				55472	DREHSCHIEBENSCHWAMM	orange	10,20
				55474	POLIERSCHWAMM	weiß	11,40
				55475	UNIVERSALSCHWAMM	blau	10,20

Flaschenstab

Zweiseitiges Werkzeug für bauchige, flache oder hohe Gefäße.

Breite U-Form;

Länge des Griffs: 30 cm

Dieser Flaschenstab ist für den Einsatz in engen Hälsen von Flaschen, Gläsern und hohen Vasen, bei denen die Öffnung des Gefäßes schmäler ist, als die Hand des Töpfers. Insbesondere verwendbar weil die Kurve des Stabs besser funktioniert als eine starre gerade Form. Die Kurve ermöglicht es, diese Flaschenstäbe von innen unter der Schulter eines Gefäßes zu benutzen. Die Drehschiene am Ende des Flaschenstabs ermöglicht ein minimales Drehmoment an der Wand des Gefäßes. Die Drehschienen sind mittels Schraube befestigt und können unterschiedlich eingestellt werden.



T1



T2



T3

Preise siehe Seite 23

56000 PINSEL

ArtNr	Bezeichnung	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Stück
SCHULMALPINSEL			AQUARELLPINSEL Rund			HOBBYPINSEL			SCHWERTPINSEL		
56131	Nr. 0	1,55	56201	Nr. 3	3,15	56242	Nr. 2	3,60	56370	Nr. 0	23,40
56132	Nr. 2	1,75	56202	Nr. 2	3,15	56244	Nr. 4	4,30	56372	Nr. 2	28,70
56133	Nr. 4	1,85	56203	Nr. 0	3,25	56245	Nr. 6	4,70	56374	Nr. 4	36,50
56134	Nr. 6	2,10	56204	Nr. 1	3,40	56246	Nr. 8	5,55	AUSBESSERUNGSPINSEL		
56135	Nr. 8	2,70	56205	Nr. 2	3,50	56247	Nr. 10	6,75	56382	Nr. 4	5,80
56136	Nr. 10	3,70	56206	Nr. 3	3,85	56248	Nr. 14	11,05	56384	Nr. 8	8,20
56137	Nr. 12	4,30	56207	Nr. 4	4,40	56249	Nr. 20	20,90	56386	Nr. 14	14,70
FÄCHERPINSEL			56208	Nr. 5	4,95	HAARPINSEL			MANILO rund		
			56209	Nr. 6	5,45						
			56210	Nr. 7	7,35						
56141	400 Nr. 1	7,80	56211	Nr. 10	10,20	56312	Nr. 20	5,95	56422	Nr. 8	7,30
56143	400 Nr. 3	8,75	56212	Nr. 12	11,80	56313	Nr. 30	10,30	56423	Nr. 12	9,05
56144	403 Nr. 3	13,00	56213	Nr. 14	13,70	56314	Nr. 40	11,00	56424	Nr. 16	10,50
JUNIORPINSEL			56214	Nr. 16	15,90	56315	Nr. 50	14,70	MANILO flach		
56151	Nr. 1	1,90	56215	Nr. 20	21,80	BORSTENPINSEL					
56152	Nr. 2	1,90	AQUARELLPINSEL flach			56341	Nr. 10	1,80	56426	Nr. 8	7,30
56153	Nr. 3	2,15	56231	Nr. 2	2,05	56343	Nr. 12	2,00	56427	Nr. 10	7,95
56154	Nr. 4	2,30	56232	Nr. 4	2,45	56345	Nr. 14	2,35	56428	Nr. 16	12,10
56155	Nr. 5	2,55	56233	Nr. 6	2,90	56347	Nr. 16	2,70			
56156	Nr. 6	2,80	56234	Nr. 8	3,35	56348	Nr. 18	3,75			
56158	Nr. 8	3,50	56235	Nr. 10	3,80						
			56236	Nr. 12	4,65						
			56238	Nr. 14	5,65						

ArtNr	Bezeichnung / Größe	Stück	ArtNr	Bezeichnung / Größe	Stück	ArtNr	Bezeichnung / Größe	Stück
GLASURENPINSEL			PINSEL-SETS					
56653	Ø 20,1 mm - 3/4 "	9,40	56811	ALLROUND Pinselset 5 verschiedene Pinsel	11,00	56817	FIT Synthetics&Synthetics 5 verschiedene Pinsel	11,30
SCHREIBSCHLEPPER						56821	JUNIORPINSEL Junior-Pinsel Set	9,40
56674	Ø 2,5 mm - Nr. 4	7,50	56814	BORSTENPINSEL -Set 3 Pinsel	21,60	56825	JUNIORPINSEL Primo-Set	8,00
56676	Ø 3,5 mm - Nr. 6	11,20						
56678	Ø 4,5 mm - Nr. 8	17,90						

57000 HITZESCHUTZ, MESSZEUGE, VERFORMUNG

ArtNr	Bezeichnung	Material	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Material	Stück
57113	HANDSCHUHE Fingerhandschuh	1 Paar bis 200 °C verwendbar feuerfest, asbestfrei,	40,20	57165	HÖHENMAß	Stechmaß Höhe ca 600 mm	76,80
57116	HANDSCHUHE Fingerhandschuh langer	1 Paar bis max. 1000 °C gut für Rakuarbeiten	190,40	57166	HÖHENMAß - ALU	Stechmaß Höhe ca 530 mm	52,50
57117	HANDSCHUHE Fausthandschuhe	1 Paar bis max. 400 °C gut für Rakuarbeiten	89,60	57172	ARAEOMETER, 2 Skalen	Senkspindel	17,70
57126	RAKU-ZANGE	RK 45 mit Zähnen ca 80 cm	83,40	a) spezif. Gewicht:	Skala 1 bis 2		
57127	RAKU-ZANGE	RK 37 ohne Zähne ca 100 cm	84,40	b) Dichte n. Baume:	Skala 0 bis 70		
57132	HANDHOBEL	Länge 6 cm	13,40	57184	SCHABLONE 2 teilg. Set	DD 04 Scheiben Ø 10 cm	21,70
57133	ERSATZHOBEL	2 Stück	9,50	57185	SCHABLONE 2 teilg. Set	DD 15 Scheiben; 40,5 x 40,5 cm	32,90
57151	TÖPFERZIRKEL	Hartholz Länge 17 cm	12,50	Maßangaben der		Mörser sind ca-Angaben	
57152	TÖPFERZIRKEL	Hartholz Länge 30 cm	20,60	57210	MÖRSE	Ø 12,8cm Höhe 7,2 cm	45,00
57153	TÖPFERZIRKEL Alu	AL 8 Länge 20 cm	11,50	PISTILLE	Ø 3,5cm Länge 15,5 cm		
57154	TÖPFERZIRKEL Alu	AL 10 Länge 25,4 cm	13,30	57212	MÖRSE	Ø 7,0 cm Höhe 4,5 cm	20,10
57155	TÖPFERZIRKEL Alu	AL 12 Länge 30 cm	15,40	PISTILLE	Ø 2,5cm Länge 9,0 cm		
57156	DOPPELZIRKEL	Holz Länge 30 cm	14,90	57232	HAND-TONPRESSE	K 45 verschiedene Vorsätze	19,50
				57236	HAND-TONPRESSE	L 34, Ø 5,4 cm	68,60
				mit 6 Stahlschablonen			
				57237	Rohr-Strangschalonen	für 57236 6 x rund	41,60
				57238	Rohr-Strangschalonen	für 57236 6 x eckig	41,60
				57240	TONROLLER	Ø 60 mm Kunststoffgleitlager	19,90
				stabile Ausführung		440 mm Metallachse/Holzgriffen	
				57245	TONWALZE, groß	Walze aus Kunststoff	88,80
				stabile Ausführung		Ø 90 mm Lita 700 mm,	
				mit Rollenlagern		440 mm Walzenlänge	

* Schablone zur Herstellung von Dekoren für runde, quadratische, fünfeckige, sechseckige oder andere Platten und Teller. Die einfache Handhabung ist durch konzentrische Kreise, radiale Linien und jeweilige Markierungslöcher gegeben. Die Schablonenscheiben sind zudem flexibel und transparent.

57000 HITZESCHUTZ, MESSZEUGE, VERFORMUNG


ArtNr	Bezeichnung	Maße	Preis	ArtNr	Bezeichnung	Maße	Preis	ArtNr	Bezeichnung	Maße	Preis
	HALTER	für Motivrolle			HANDROLLER	Ø 2,5 x L 12 cm		57673	Smr-27	Länge 70 mm	6,20
57401	RH-1	Für RL, RM, RS	18,00	57562	BHR 11	12 cm	25,00	57674	Smr-51	Länge 70 mm	6,20
57402	RH-2	Für MRL, MRS	13,50	57564	BHR 20	12 cm	25,00	57675	Smr-55	Länge 70 mm	6,20
	MOTIVROLLE	Motivbreite		57566	BHR 26	12 cm	25,00	57676	Smr-56	Länge 70 mm	6,20
57411	MRS-02	5 mm	9,60	57569	BHR 29	12 cm	25,00	57677	Smr-64	Länge 70 mm	6,20
57412	MRS-06	5 mm	9,60	57575	BHR 38	12 cm	25,00	57678	Smr-87	Länge 70 mm	6,20
57413	MRS-08	5 mm	9,60	57577	BHR 47	12 cm	25,00		HOLZSTEMPEL	dreieckig	
57414	MRS-13	5 mm	9,60	57580	BHR 58	12 cm	25,00	57681	Sts-1	1,5 cm pro Seite	7,50
57415	MRS-17	5 mm	9,60	57584	BHR 147	12 cm	25,00	57682	Sts-2	1,5 cm pro Seite	7,50
				57585	HBR 84	12 cm	25,00	57683	Sts-8	1,5 cm pro Seite	7,50
					HANDROLLER	Ø 2,5 x L 20 cm		57684	Sts-11	1,5 cm pro Seite	7,50
57421	MRL-03	10 mm	11,30	57595	LHR 005	20 cm	31,50	57687	Stm-T2	30 x 60 x 60 mm	10,60
57422	MRL-05	10 mm	11,30	57596	LHR 007	20 cm	31,50		HOLZSTEMPEL	hexagonal	
57423	MRL-08	10 mm	11,30	57597	LHR 008	20 cm	31,50	57691	Shm-3	1,5 cm pro Seite	11,90
57424	MRL-13	10 mm	11,30		HOLZSTEMPEL	viereckig			HOLZSTEMPEL	viereckig	
57425	MRL-17	10 mm	11,30	57603	Sss-7	15 x 15 x 70 mm	7,80		Dekor einseitig		
57426	MRL-19	10 mm	11,30	57606	Sss-105	15 x 15 x 70 mm	7,80	57693	Ssl-04	6 x 6 cm	17,90
				57607	Sss-147	15 x 15 x 70 mm	7,80	57694	Ssl-05	6 x 6 cm	17,90
57433	RS-016	1,5 cm	13,10		HOLZSTEMPEL	viereckig		57695	Ssl-08	6 x 6 cm	17,90
57434	RS-025	1,5 cm	13,10		Dekor an beiden	Seiten		57696	Ssl-24	6 x 6 cm	17,90
				57612	Ssm-4	30 x 30 x 70 mm	12,10	57697	Ssl-26	6 x 6 cm	17,90
57441	RM-001	3 cm	18,40	57613	Ssm-27	30 x 30 x 70 mm	12,10	57698	Ssl-11	6 x 6 cm	17,90
57442	RM-002	3 cm	18,40	57614	Ssm-30	30 x 30 x 70 mm	12,10	57699	Ssl-83	6 x 6 cm	17,90
57443	RM-005	3 cm	18,40	57617	Ssm-81	30 x 30 x 70 mm	12,10		HOLZSTEMPEL	rund Ø 40 mm	
57447	RM-017	3 cm	18,40	57619	Ssm-121	30 x 30 x 70 mm	12,10		Dekor an einer	Seite	
57448	RM-024	3 cm	18,40	57620	Ssm-128	30 x 30 x 70 mm	12,10	57702	Scl-002	Länge 25 mm	15,50
57449	RM-027	3 cm	18,40	57621	Ssm-109	30 x 30 x 70 mm	12,10	57704	Scl-004	Länge 25 mm	15,50
57450	RM-028	3 cm	18,40		HOLZSTEMPEL	viereckig		57705	Scl-005	Länge 25 mm	15,50
57451	RM-032	4 cm	18,40		Dekor an beiden	Seiten		57706	Scl-006	Länge 25 mm	15,50
57452	RM-036	3 cm	18,40	57631	Srm-6	30 x 60 x 70 mm	18,50	57707	Scl-007	Länge 25 mm	15,50
57453	RM-038	3 cm	18,40	57633	Srm-22	30 x 60 x 70 mm	18,50	57708	Scl-011	Länge 25 mm	15,50
57454	RM-046	3 cm	18,40	57634	Srm-80	30 x 60 x 70 mm	18,50	57710	Scl-013	Länge 25 mm	15,50
57455	RM-061	3 cm	18,40	57636	Srm-120	30 x 60 x 70 mm	18,50	57711	Scl-014	Länge 25 mm	15,50
					HOLZSTEMPEL	rund		57712	Scl-018	Länge 25 mm	15,50
57473	RL-004	6 cm	21,80	57641	Scm-04	25 mm	11,40	57713	Scl-017	Länge 25 mm	15,50
57475	RL-015	6 cm	21,80	57642	Scm-71	25 mm	11,40	57714	Scl-023	Länge 25 mm	15,50
57476	RL-032	6 cm	21,80	57643	Scm-87	25 mm	11,40	57715	Scl-024	Länge 25 mm	15,50
57478	RL-035	6 cm	21,80	57644	Scm-120	25 mm	11,40	57716	Scl-026	Länge 25 mm	15,50
57479	RL-041	6 cm	21,80	57645	Scm-122	25 mm	11,40	57717	Scl-029	Länge 25 mm	15,50
57480	RL-042	6 cm	21,80	57646	Scm-148	25 mm	11,40	57718	Scl-037	Länge 25 mm	15,50
	FINGER ROLLERS			57647	Scm-150	25 mm	11,40	57719	Scl-042	Länge 25 mm	15,50
57582	FR 13	8 x Ø 5,5 mm	14,60	57648	Scm-159	25 mm	11,40	57720	Scl-043	Länge 25 mm	15,50
57583	FR 20	8 x Ø 5,5 mm	14,60		HOLZSTEMPEL	rund Ø 15 mm		57721	Scl-047	Länge 25 mm	15,50
	HANDROLLER	Ø 1,0 x L 7,5 cm			Dekor an einer	Seite		57722	Scl-058	Länge 25 mm	15,50
57502	TW 02	7,5 cm	15,50	57652	Scs-04	Länge 70 mm	8,90	57723	Scl-064	Länge 25 mm	15,50
57505	TW 09	7,5 cm	15,50	57653	Scs-10	Länge 70 mm	8,90	57724	Scl-074	Länge 25 mm	15,50
57506	TW 35	7,5 cm	15,50	57654	Scs-11	Länge 70 mm	8,90	57725	Scl-078	Länge 25 mm	15,50
	HANDROLLER	Ø 1,5 x L 10 cm		57655	Scs-45	Länge 70 mm	8,90	57726	Scl-095	Länge 25 mm	15,50
57513	HR 09	10 cm	20,50	57656	Scs-48	Länge 70 mm	8,90	57727	Scl-098	Länge 25 mm	15,50
57514	HR 14	10 cm	20,50	57657	Scs-92	Länge 70 mm	8,90	57728	Scl-106	Länge 25 mm	15,50
57515	HR 17	10 cm	20,50	57658	Scs-108	Länge 70 mm	8,90		HOLZSTEMPEL	rund Ø 40 mm	
57516	HR 23	10 cm	20,50	57659	Scs-130	Länge 70 mm	8,90		Dekor an einer	Seite	
57517	HR 26	10 cm	20,50	57660	Scs-164	Länge 70 mm	8,90	57753	CT-013		14,70
57518	HR 28	10 cm	20,50	57661	Scs -174	Länge 70 mm	8,90	57754	CT-016		14,70
57519	HR 29	10 cm	20,50	57662	Scs -190	Länge 70 mm	8,90	57755	CT-020		14,70
57520	HR 30	10 cm	20,50		HOLZSTEMPEL	rund Ø 7,5 mm			HOLZSTEMPEL	rund Ø 60 mm	
57522	HR 32	10 cm	20,50		Dekor an einer	Seite			Dekor an einer	Seite	
57523	HR 40	10 cm	20,50	57671	Smr-03	Länge 70 mm	6,20	57804	Sxcl-004		17,30
57524	HR 42	10 cm	20,50	57672	Smr-19	Länge 70 mm	6,20	57806	Sxcl-023		17,30
57525	HR 71	10 cm	20,50					57807	Sxcl-026		17,30
								57808	Sxcl-040		17,30

58000 WERKZEUG-SETS

ArtNr	Bezeichnung	Inhalt	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Inhalt	Stück
58170	MODELLIERHÖLZER	20 cm lang 7 Hölzer	19,80	58178	MODELLIERSCHLINGEN	11 - 16 cm lang 7 Schlingen	24,50
58172	MODELLIERHÖLZER	20 cm lang 16 Hölzer	52,80	58179	BASIS-Set	BK 4 Teile	15,50
58174	MODELLIERSCHLINGEN	8RSS 5 Schlingen	32,50	58180	KERAMIK-WERKZEUGE	CTK7 7 Werkzeuge	41,40
58176	TÖPFERWERKZEUGE	PTK 8 Teile	32,90	58182	TÖPFERWERKZEUGE	14 - 22 cm lang 9 Werkzeuge	25,50



58170
MODELLIERHOLZ-SET
PTK



58172
MODELLIERHOLZ-SET



58174
MODELLIERSCHLINGEN-SET



58176
TÖPFERWERKZEUGSET



58178
MODELLIERSCHLINGEN-SET



58180
KERAMIK-WERKZEUG-SET CTK7



58182
TÖPFERWERKZEUG-SET



58179
BASIS-SET



Ssm-6



Ssm-6 Abdruck



RL-032



HR-012



Ssm-27



Ssm-27 Abdruck



Ssm-81



Ssm-81 Abdruck



Ssm-103



Ssm-103 Abdruck



Scl-098



Scl-098 Abdruck



Scl-078



Scl-098



Scl-011



Scl-013



ArtNr	Verfasser	Titel	Beschreibung	Stück
61111	ARENDT	Schmuck aus Keramik	Selbst gemacht	39,90
61112	ARTHUR, DOROTHY	Figürliches Gestalten mit Gips und Ton	Schritt für Schritt	14,95
61117	ATKIN, JACQUI	Expertenwissen Töpfern	Häufige Fehler beim Töpfern erkennen und beheben	29,99
61118	ATKIN, JACQUI	Funktionelle Gebrauchs-Keramik	Techniken und Nützliche Beispiele	29,80
61233	BEVERIGE, PHILIPPA	Heißes Glas	Techniken und Projekte aus ofengeformten Glas	39,90
61237	BIRKS, TONI	Faszination Töpfern	Anleitungsbuch für einfaches und anspruchsvolles Töpfern	29,90
61252	BONVALOT, ÉLISABETH	Grundkurs Modellieren	Techniken und figürliche Beispiele	22,80
61281	BRANFMAN, STEVEN	Raku – ein praktischer Weg	Raku-Handbuch für Einsteiger und erfahrene Töpfer	34,80
61291	BURNETT, JASON BIGE	Keramische Oberflächen	Graphisch gestaltet und bedruckt	14,80
61359	CASSELMANN, MANUELA	Figurenkeramik	Tiere modellieren	16,99
61361	CHAVARRIA, JOAQUIM	Mosaik umfassende Anleitung	für einfache und anspruchsvolle Objekte	34,90
61364	CHAZOT, PHILIPPE	Körperdetails modellieren	Hände - Füße - Kopf	14,80
61374	DESMET, ANNE	Drucken ohne Presse	Eine Einführung in kreative Drucktechniken	26,90
61553	FARAUT, P. & C.	Porträts in Ton	Anatomie und Ausdruck	29,90
61682	FULD, HELGA	Gestalten mit Gips für Einsteiger	Für Einsteiger, Formen herstellen	12,90
61710	GAULT, ROSETTE	Paperclay	Ein neues Material und seine Verwendung	18,00
61725	GEISSLER, UWE	Porzellan, Obst & Früchte	mit Kopiervorlagen	16,95
61742	GRÜN, MAREIKE	Speckstein	lustige Ideen für Kinder	12,95
61819	HABERSTICH, KURT	Gestalten mit Speckstein	verständliche Anleitung und zahlreiche Abbildungen	14,40
61829	HANSELMANN, MAJA	Der kleine Specksteinkurs	für Kinder ab 6 Jahren	12,95
61832	HATCH, MOLLY	Oberflächengestaltung auf Keramik	Intarsientechnik, Stempel, Schablonieren, Zeichnen auf Ton	24,99
61838	HELMOLD, SUSANNE	Mosaikarbeiten für Einsteiger	Klassische und moderne Techniken Schritt für Schritt	10,20
61868	HOFMANN, KRISTIN	Töpfern, Ideen für Haus und Garten	Modellieren mit Ton	12,90
61870	HOOSON, DUNCAN	Handbuch Keramik	Die Techniken des Töpferns	49,00
61872	HUTH, ALEXANDRA	Speckstein	von figürlich bis abstrakt	16,80
61911	JANSSENS, NETTY	Ton, Farbkörper & mehr		34,80
62084	KRUMBACH, MONIKA	Keramikreliefs	Techniken und Projekte	14,80
62085	KRUMBACH, MONIKA	Weihnachtliche Keramik	Töpfern-gestalten-arrangieren	14,80
62086	KRUMBACH, MONIKA	Farbenspiele auf Keramik	Neue Farben und Techniken	14,80
62087	KRUMBACH, MONIKA	Dekorative Keramik	Muster und Ornamente finden und anwenden	14,80
62088	KUSAKABE, MASAKAZU	Holzbrand	Geheimnisse japanischer Meister	19,95
62140	LANTÉRI, GEORGES	Effektivvoll modellieren	mit einfachen Techniken	14,80
62141	LEE, STEPHANIE	Gips Studio	Malen, Gießen, Modellieren 24 Projekte	19,95
62145	LEITHNER, MONIKA	Mosaik sehen und gestalten	Geschichte, Materialien, Projekte	19,90
62194	MC ELROY & CHAPMAN	Variantenreiches Modellieren	Verblüffende Ergebnisse ohne Brand	7,95
62197	MAKUS, HORST	Adrien Dalpayrat; franz. Jugendstilkeramik	Kunst aus dem Feuer	49,80
62206	MASSENKEIL, ANGELIKA	Weißkeramik	Arbeiten mit weißbrennendem Ton	12,95
62210	MASSENKEIL, ANGELIKA	Töpfern - Gartenkeramik		9,90
62241	MINOGUE, COLL	Keram. Präge- und Ritztechnik		22,00
62243	MÜLLER, JEANETTE	Die Kunst-Werkstatt Plastik und Skulptur	vom Gegenständlichen zur Abstraktion	16,80
62519	PERRYMAN, JANE	Rauchbrand zeitgenössische Keramikünstler	und ihre Gestaltungskonzepte	48,00
62520	PEIFFER, JACQUES G.	Die Kunst des RAKU	Geschichte, Künstler, Oberflächen, Tone und Massen	32,00
62522	PIRARD, PHILIPPE	Oxidmalerei	mit mehr als 460 Rezepten für Keramiker und Laien	27,00
62526	PICARELLO, JULIE	Kunstvoller Schmuck zum Selbermachen	Prägetechniken mit Fimo und anderen Modelliermassen	14,80
62591	RADA, PRAVOSLAV	Die Technik der Keramik	Handbuch der Arbeitsvorgänge der Keramik	12,70
62594	DE RAEMY, MARIANNE	Porzellanmalerei Geschenkideen	Englisch / Deutsch	16,95
62595	REHER, RENATE	Speckstein – dekorative Gebrauchsgegenstände		9,40
62596	REHER, RENATE	Speckstein - Gebrauchsgegenstände		9,40
62598	REHER, RENATE	Speckstein – Plastisches Gestalten		10,80
62675	ROUTIER, MARTINE	Terracotta	Glockenspiele und dekorative Objekte	14,90
62802	SÄNGER, ASTRID	Paperclay	Ein besonderes Tonmaterial	32,00
62902	TREDER, LORE	Einfach genial töpfern	Basiswissen – Techniken – Ideen	24,90
62903	TREDER, LORE	Runde Träume aus Keramik	Das Ideenbuch	18,50
62904	TREDER, LORE	Trendy Keramik	Keramik Trends	19,50
63146	VETTER, INGRID	Keramik in Deutschland 1955-90		49,80
63238	WATKINS & WANDLESS	Niedrigbrand	Reizvolle Farben u. Effekte mit Raku, Rauch- Kapselbrand	32,00

71000 SCHAMOTTEPLATTE rechteckig Cordirex 128 – max. Temp. 1300°C

ArtNr	Bezeichnung	Maße	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Maße	Stück
71106	SCHAMOTTEPLATTE	500 x 560 x 18 mm	104,90	71138	SCHAMOTTEPLATTE	245 x 350 x 15 mm	30,80
71111	SCHAMOTTEPLATTE	440 x 490 x 15 mm	66,20	71139	SCHAMOTTEPLATTE	245 x 440 x 15 mm	37,30
71118	SCHAMOTTEPLATTE	410 x 560 x 18 mm	104,30	71140	SCHAMOTTEPLATTE	400 x 400 x 15 mm	63,80
71124	SCHAMOTTEPLATTE	350 x 490 x 15 mm	53,80	71141	SCHAMOTTEPLATTE	300 x 300 x 9 mm	30,90
71128	SCHAMOTTEPLATTE	340 x 370 x 14 mm	38,80	71148	SCHAMOTTEPLATTE	200 x 200 x 9 mm	20,20

71000 SCHAMOTTEPLATTE rund Cordirex 128 – max. Temp. 1300°C

ArtNr	Bezeichnung	Maße	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Maße	Stück
71160	SCHAMOTTEPLATTE	1/1 Ø 320 x 10 mm	22,60	71260	SCHAMOTTEPLATTE	1/2 Ø 320 x 10 mm	13,40
71162	SCHAMOTTEPLATTE	1/1 Ø 350 x 10 mm	25,60	71265	SCHAMOTTEPLATTE	1/2 Ø 350 x 10 mm	15,80
71164	SCHAMOTTEPLATTE	1/1 Ø 380 x 10 mm	33,50	71268	SCHAMOTTEPLATTE	1/2 Ø 380 x 10 mm	19,70
71166	SCHAMOTTEPLATTE	1/1 Ø 410 x 12 mm	39,30	71269	SCHAMOTTEPLATTE	1/2 Ø 410 x 18 mm	23,90
71167	SCHAMOTTEPLATTE	1/1 Ø 470 x 12 mm	52,70	71270	SCHAMOTTEPLATTE	1/2 Ø 470 x 18 mm	33,10
71168	SCHAMOTTEPLATTE	1/1 Ø 540 x 18 mm	92,70	71272	SCHAMOTTEPLATTE	1/2 Ø 540 x 18 mm	49,70

SCHAMOTTEPLATTEN Cordirex 135 max. Temp. 1350 °C

Preise auf Anfrage

72000 EINBAUSTÜTZE Ø 43 / 25 mm Multirex II – max. Temp. 1400°C

ArtNr	Bezeichnung	Maße	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Maße	Stück
72001	EINBAUSTÜTZE	Höhe 20 mm	3,20	72005	EINBAUSTÜTZE	Höhe 120 mm	7,70
72002	EINBAUSTÜTZE	Höhe 50 mm	4,40	72006	EINBAUSTÜTZE	Höhe 150 mm	8,40
72003	EINBAUSTÜTZE	Höhe 80 mm	5,90	72007	EINBAUSTÜTZE	Höhe 200 mm	10,80
72004	EINBAUSTÜTZE	Höhe 100 mm	6,50	72008	EINBAUSTÜTZE	Höhe 250 mm	12,80

72000 STAPELSTÜTZE Ø 43 / 32 mm, max. Temp. 1280 °C

ArtNr	Bezeichnung	Maße	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Maße	Stück
72010	STAPELSTÜTZE	Höhe 40 / 45 mm	2,30	72012	TOPSTÜTZE	Höhe 20 mm	1,90

72100 SPARSTÜTZE max. Temp. 1150°C

Zum Brennen von Tellern oder Reliefs

Vario-Ständer bis 1300 °C

Bestehend aus 1 Formstein und 1 Keramikrohr
Zum Brennen von Kugeln, Glocken oder Eiern

ArtNr	Bezeichnung	Maße	Stück	ArtNr	Varioständer	Maße in mm	Keramikrohr	Stück
72120	SPARSTÜTZE	L x B x H 76 x 37 x 40 mm	12,20	72150	Cordierit	70 x 70 x 20/15	Ø 15; L 200 mm	23,40
72121	SPARSTAB	Ø 8 mm; Länge 275 mm	6,50	72152	Cordierit	70 x 70 x 20/15	Ø 15; L 250 mm	24,40
72122	SPARSTAB	Ø 8 mm; Länge 370 mm	11,70	72154	Cordierit	70 x 70 x 20/15	Ø 15; L 300 mm	26,70

Die Belastbarkeit der Stäbe und Rohre ist abhängig von Brenntemperatur, Brenndauer und Lastverteilung

72300 BRENNSTÄNDER

ArtNr	Bezeichnung				Maße	Stück			
72310	BRENNKASSETTE	zum gleichzeitigen Brennen von bis zu 10 Fliesen			Fliesenmaß: 150 x 150 mm	56,70			
ArtNr	Bezeichnung	max. Ø	max. lichte Höhe	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Brennstäbe	L x H	Stück
	Material Cordirex 128					METALLSTÄNDER			
72325	TELLERBRENNSTÄNDER	270 mm	45 mm	42,50	72401	PERLENSTÄNDER	3 Stck	65 x 55 mm	18,80
72327	TELLERBRENNSTÄNDER	300 mm	45 mm	45,60	72402	PERLENSTÄNDER	3 Stck	120 x 90 mm	25,90
					72403	PERLENSTÄNDER	3 Stck	140 x 130 mm	33,50
					72405	MITTELSTÜTZE		15 x 130 mm	12,50

Die Lebensdauer der Metallbrennständer hängt von Brenntemperatur, Haltezeit, Gewicht und Verteilung des Brenngutes und von der Ofenatmosphäre ab.

ArtNr	Bezeichnung	Brennstäbe	L X B X H	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Brennstab	Länge	Stück
	METALLSTÄNDER								
72416	MEHRFACHSTÄNDER	6 Stck	150 x 60 x 100 mm	22,80	72436	METALLBRENNSTAB Ø 2 mm,	200 mm		2,60
72418	MEHRFACHSTÄNDER	6 Stck	150 x 80 x 130 mm	31,60	72437	METALLBRENNSTAB Ø 3 mm,	200 mm		4,10
		Stützen	L x H		72438	METALLBRENNSTAB Ø 5 mm,	200 mm		6,60
72515	HOHLKÖRPERSTÄNDER	3 Stck	160 x 60 mm	13,20	72439	METALLBRENNSTAB Ø 5 mm,	300 mm		9,00
72516	HOHLKÖRPERSTÄNDER	3 Stck	180 x 80 mm	14,40					

Mehrfachständer zum Brennen von Schmuckteilen unterschiedlicher Größe und Form auf verschiedenen Ebenen bis max. 1250°C

73000 DREISPITZ max. Temp. 1280 °C

ArtNr	Größe	Sp/Sp	Stück
73001	Gr. 1	25 mm	1,10
73002	Gr. 2	33 mm	1,20
73003	Gr. 3	49 mm	1,30
73004	Gr. 4	58 mm	1,50

DREIKANTLEISTEN max. Temp. 1280 °C

ArtNr	Bezeichnung	L x H	Stück
73111	Packung mit 100 Stück	32 / 5 mm	6,00
73112	Packung mit 50 Stück	39 / 7 mm	5,60
73114	Packung mit 30 Stück	50 / 10 mm	5,60

METALLABSTANDSHALTER max. Temp. 1250 °C

Blechedicke 1,5 – 2 mm, korrosionsbeständig

ArtNr	Bezeichnung	Spitzen	L X B X H	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Höhe	Länge	Stück
73059	ABSTANDSHALTER	Einspitz	15 x 9 mm	1,20	73105	DREIFUSS, schwer		50 x 25 mm	15,30
73060	ABSTANDSHALTER	Dreispitz	18 x 9 mm	1,50	73108	DREIFUSS, schwer		80 x 25 mm	17,90
73062	ABSTANDSHALTER	2 x 4	25 x 11 mm	1,60	73211	Keramik/Stahl Dreispitz	8 mm	25 mm	2,90
73063	ABSTANDSHALTER	2 x 4	35 x 11 mm	2,30	73212	Keramik/Stahl Dreispitz	8 mm	50 mm	3,30
73065	ABSTANDSHALTER	2 x 4	50 x 11 mm	3,00	73213	Keramik/Stahl Dreispitz	8 mm	65 mm	3,90
73067	ABSTANDSHALTER	2 x 4	65 x 11 mm	3,80					

ArtNr	Bezeichnung	Menge	Stück
74105	PLATTENENGOBE bis max. 1300 °C	zum Schutz der Einsetzplatten	flüssig - pro kg 7,20
74105	PLATTENENGOBE bis max. 1300 °C	zum Schutz der Einsetzplatten	pulverisiert - pro kg 5,20
74212	Feuerleichtstein Bis max. 1320°C	228 x 114 x 76 mm; reduktionsbeständig	Je Stück 8,80

74200 KERAMIKKLEBER

ArtNr	Bezeichnung	Menge	Preis	ArtNr	Bezeichnung	Menge	Preis
74251	Thermofix - Kleber bis 1250 °C in einer Tube	70 ml	12,10	74346	AKEMI Marmorkitt 1000 universal – juragelb, fließfähig kiten, kleben, spachteln, kalthärtend, polierfähig, nicht nachdunkelnd	250 g	21,60
74261	Alsiblock-Kleber bis 1400 °C	900 g	27,20				
	KLEBER zum Kleben von Keramiken nach dem Glasurbrand			74348	AKEMI Marmorkitt 1000 S Spachtelmasse Spachtelmasse jurahell, einfärbbar, kiten, kleben, spachteln; für Arbeiten an senkrechten Flächen und zum Modellieren; nicht fließend Kalthärtend, polierfähig, nicht nachdunkelnd	250 g	22,20
74342	SUPER-EPOXY-KLEBER Zweikomponentenkleber	30 g	14,90				

77000 KANTHALDRAHT

zum Wickeln von Heizspiralen bzw. als Brennhilfe

ArtNr	Durchmesser	Ω/m (20°C)	g/m	je kg	je m	ArtNr	Durchmesser	Ω/m (20°C)	g/m	je kg	je m
77005	0,5 mm	7,0828	1,403	215,80	2,00	77021	2,0 mm	0,4015	24,75	198,80	7,20
77010	1,0 mm	1,7700	5,616	198,80	2,80	77025	2,5 mm	0,2832	35,10	198,80	9,60
77012	1,2 mm	1,2290	8,087	198,80	3,50	77030	3,0 mm	0,1966	50,54	198,80	12,30
77014	1,6 mm	0,6910	14,400	198,80	5,10						

KANTHALDRAHT bieten wir auch in anderen Stärken und Qualitäten an. Bitte anfragen!


Brennständer



Metallabstandshalter 73060 und 73059

GERÄTE

ArtNr	Bezeichnung	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Stück
82003	TONSCHNEIDER	5.928,60	82004	VAKUUMPRESSE	8.627,50
	Modell NRA-04			Modell NVA 04S	
	Gehäuse Aluminium-Hartguß			Mundstück-Ø: 90 mm	
	Doppelschnecke Edelstahl			Leistung: ca. 200 kg/h	
	theoretische Leistung: 400 kg/h			Motorleistung Hauptmotor 400 W, 50 Hz	
	Motorleistung: 200 W, 50 Hz, 230 V			Motor Vakuumpresse 200 W, 50 Hz	
	Einfüllöffnung 135 x 133 mm			Anschluss 230 V, 1-phasig	
	Austrittsöffnung: Ø 90 mm			Größe Einfüllöffnung: 135 x 133 mm	
	Gewicht 65 kg netto			Abmessungen L x B x H 1320 x 420 x 750 mm	
	Abmessungen L x B x H 1025 x 335 x 560 mm			Gewicht ca.: 140 kg	
				Doppelschnecke	
				Gehäuse aus Edelstahl	
			82010	STEHENDER TONSCHNEIDER	5.380,00
				Modell TS 20	
				mit Motorschutzschalter	
				Zylinder-Ø: 240 mm	
				Zylinderhöhe: 600 mm	
				Leistung: 600 kg/h	
				Motorleistung: 1,1 kW, 400 V	
				Abmessungen H x B x T 1100 x 550 x 700 mm	
				Tiefe mit Tisch: 1100 mm	



WAAGEN



ArtNr	Bezeichnung	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Stück
83207	KERN-WAAGE	119,00	83215	KERN-WAAGE	105,00
	Modell: 150/73			Modell: EMB 5.2 K1	
	Präzisionswaage mit Stativ, zweifache Erweiterung des			Elektronische Präzisionswaage	
	Wägebereiches mit dem unverlierbaren Anhängengewicht,			Zuwiegefunktion	
	Abnehmbare Waagschale			Ablesbarkeit: 1,0g	
	Ablesbarkeit: 0,05 g			Wägebereich: max. 5200g	
	Wägebereich: 301 g			Mit 9 V-Batterie	
83212	KERN- WAAGE	130,00	83225	Netzadapter	36,90
	Modell: EMB 1200-1			Für 83212, 83213, 83215 und 83218	
	Elektronische Präzisionswaage				
	Auto- OFF- Funktion nach 3 min. zur Batterieschonung				
	(abschaltbar); Zuwiegefunktion, Abnehmbare Waagschale				
	Ablesbarkeit: 0,1g				
	Wägebereich: max. 1200g				
	Mit 9V- Batterie				
83213	KERN-WAAGE	67,80	83218	KERN-WAAGE	321,30
	Modell: EMB 500-1			Modell: 440-47N	
	Elektronische Präzisionswaage			Präzisionswaage, hinterleuchtetes LCD-Display,	
	Zuwiegefunktion			Arbeitsschutzhaube über Tastatur, Batteriebetrieb	
	Ablesbarkeit: 0,1g			möglich, Block-Batterie nicht serienmäßig	
	Wägebereich: max. 500g			Auto-Off Funktion nach 3 min ohne Laständerung	
	Mit 9 V-Batterie			zur Batterieschonung, Zuwiegefunktion,	
				Datentransfer	
				Wägeplatte Edelstahl.	
				Ablesbarkeit: 0,1 g	
				Wägebereich: max. 2000 g	
				Gesamtwaage BxTxH 165 x 230 x 80 mm	


RÄNDERSCHEIBEN

Ober- und Unterteil ist auf Wunsch nur mit Werkzeug zu trennen.


Die Ränderscheiben RSN / RSH

Die Ränderscheiben sind kugellagert, mit einer Flügelschraube bzw. Madenschraube gesichert und arretierbar. Ihre Teller haben einen Durchmesser von 215 mm und sind mit Zentrierrillen versehen. Die Höhe beträgt 60 bzw. 155 mm. Die Ränderscheibe RSN ist mit lackiertem oder mit verzinktem Teller erhältlich, die RSH mit lackiertem Teller. Der 160 mm breite Fuß gibt ihnen einen sicheren Stand. Die Ränderscheiben RSSN 260 / RSSH 260

Die Ränderscheiben sind schwerer als Stahlscheiben und dank zweier Kugellager sehr drehfreudige Modelle. Ihre Teller haben einen Durchmesser von 260 mm und weisen 5 Zentrierrillen auf. Diese Scheiben sind nur lackiert erhältlich. Die RSSN 260 ist 60 mm, die RSSH 260 140 mm hoch. Der breite Fuß mit einem Durchmesser von 240 mm gibt ihnen einen sicheren Stand.




RSN 220



RSH 220



RSSN 260



RSSH 260

ArtNr	Material		Ø	Höhe	Stück	ArtNr	Material		Ø	Höhe	Stück
84101	Stahl lackiert	RSL 220	220 mm	80 mm	92,80	84344	Stahl lackiert	RSH 220	220 mm	155 mm	106,00
84102	Stahl lackiert	RSL 220	220 mm	123 mm	97,60	84346	Stahl lackiert	RSN 220	220 mm	60 mm	96,40
84103	Stahl verzinkt	RSV 220	220 mm	123 mm	102,30						
84122	Aluminium	RAB 300	300 mm	58 mm	140,40	84350	Grauguß lackiert, schwer	RSSN 260	260 mm	60 mm	157,10
84123	Aluminium	RAB 300	300 mm	150 mm	152,80	84353	Grauguß lackiert, schwer	RSSH 260	260 mm	140 mm	163,10

STATIV-ARBEITSTISCHE

ArtNr	Bezeichnung	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Stück
84355	STÄNDERRÄNDERSCHEIBE Stahl, Ø 280 mm höhenverstellbar von 650 mm bis 950 mm	327,90	84412	MODELLIER-DREHSTUHL Arbeitsplatte 330 x 330 mm. Füße klappbar. Höhe mit Kurbel zw. 860 und 1320 mm verstellbar Tragfähigkeit: Stellung unten: 150 kg; oben: 75 kg Durch Umstecken der Arbeitsplatte umwandelbar zur Staffelei. Gewicht ca. 17,5 kg	1.005,50
84356	STÄNDERRÄNDERSCHEIBE Stahl, Ø 280 mm höhenverstellbar von 1000 – 1300 mm	341,00			
84358	STÄNDERRÄNDERSCHEIBE Stahl, Ø 220 mm höhenverstellbar von 650 mm bis 950 mm	278,00	84413	Staffelei zum Modellier-Drehstuhl Nr. 84412	141,50
84359	STÄNDERRÄNDERSCHEIBE Stahl, Ø 220 mm höhenverstellbar von 1000 – 1300 mm	302,90			



TÖPFERSCHEIBEN

	SHIMPO	SHIMPO	SHIMPO	Shimpo	ROHDE
Modell:	RK - 3E	RK - 3D	Whisper – T	RK 55	HMT 600
ArtNr.:	85103	85105	85107	85109	85360
Bedienung:	durch bewegl. Fußpedal	durch fest Fußpedal und Handhebel	durch bewegl. Fußpedal	durch bewegl Fußpedal	durch bewegl Fußpedal
Gestellmaterial:	Stahlblech / Kunststoff	Stahlblech / Kunststoff	Stahlblech / Kunststoff	Stahlblech / Kunststoff	Stahlblech, mit Holztisch
Gesamt-Maße: L x B x H	702 x 590 x 580 mm	582 x 525 x 515 mm	750 x 572 x 580 mm	730 x 560 x 5500	1220-1330 x 700 x 770 bis 900 mm
Sitzbank:	ohne	ohne	ohne	ohne	Sitz verstellbar in Höhe, Neigung und Weite
Motor:	400 W, 230 V	400 W, 230 V	300 W, 230V	100 W, 230V	370 W, 230 V, 1/N
Antrieb / Getriebe:	Direktantrieb	Direktantrieb	Direktantrieb	Direktantrieb	Poly-V-Riemenantrieb
Gewicht:	ca. 60 kg	ca. 53 kg	ca. 45 kg	ca. 38 kg	ca. 54 kg
Arbeitssteller-Ø:	350 mm	300 mm	300 mm	300 mm	340 mm
Material:	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Drehzahl [1/min]: Umdrehung / Minute	stufenlos regelbar von 0 – 250	stufenlos regelbar von 0 – 250	stufenlos regelbar von 0 - 250	stufenlos regelbar von 0 - 250	stufenlos regelbar von 0 - 250
Drehrichtung:	Links- oder Rechtslauf	Links- oder Rechtslauf	Links- oder Rechtslauf	Links- oder Rechtslauf	Links- oder Rechtslauf
Spritzschutz:	Wasserfangschale	Wasserfangschale	Wasserfangschale	Wasserfangschale	Spritzschutzwanne
Sonderzubehör:					Töpferscheibe 2.311,00 mit Ablagebord 2.406,20 mit Sitz 2.560,90 Komplett 2.681,10
Preis ab Lager:	2.011,10	1.773,10	1.463,70	1.041,20	Ablagebord 103,70 Sitz einzeln 258,40

Auch andere Modelle und Sonderanfertigungen möglich.
Bitte entsprechendes Angebot anfordern.



85103 Shimpo RK 3E



85107 Shimpo Whisper T



85360 Rohde HMT 600 mit Sitz und Ablagebord



85109 Shimpo RK 55



ArtNr	Bezeichnung	Stück
85506	HSL JUNIOR VI Mod 2023 Töpferscheibe Tischmodell mit Spritzschutzwanne, mit Fußpedal stufenlos regelbar bis ca. 200 U/min.	572,90



ArtNr	Bezeichnung	Stück
85515	Töpferscheibe Shimpo RK 5 TF Tischmodell; Links- und Rechtslauf Motorleistung 230 V, 100W; UpM: 0 -230;	809,00

ArtNr	Bezeichnung	Stück
85411	Eindreharm Aufsatz für RK3E und RK3D	1.262,00
85413	Topfroller für Mahltöpfe Aufsatz für RK3E u. 3D	1.306,00
85612	Giffin Gip - Abdrehhilfe	280,00
85613	Giffin Gip Mini	230,00
85614	Jumbo Extender Aufsatzplatte zu 85612	119,80

Fragen Sie uns nach unserer großen Auswahl an Elektrobrennöfen

Das Angebot von Brennöfen ist für die Meisten von uns unüberschaubar. Wenn Sie uns sagen was Sie etwa mit Ihrem Brennofen vor haben, (Keramik brennen, Emaillieren, Wachs ausschmelzen, Metalle Härten oder anlassen, Tempern zahlreicher Rohstoffe oder Halbzeuge und und und...), dann können wir Ihnen sagen wie Sie Ihr Vorhaben am Besten in die Tat umsetzen können. Natürlich gehört dazu auch die angepasste Durch- oder Entlüftung mit Luft oder Edelgasen und die auf den Brennprozess abgestellte Zusatzausrüstung der Peripherie.

In unseren Verkaufsräumen können Sie sich verschiedene Keramikbrennöfen der Firmen ROHDE, NABERTHERM und KITTEC unverbindlich ansehen.

Die Brennöfen unserer Partner haben sich seit vielen Jahren in Schulen, Künstlerwerkstätten und Hobbyateliers bewährt. Hochwertige Isoliermaterialien sorgen für eine optimale Energieausnutzung und geringe Belastung der Umwelt.

Nutzen Sie unsere Erfahrung von über 40 Jahren und nehmen Sie gern unsere Ofenberatung in Anspruch. Gemeinsam mit Ihnen finden wir einen Brennofen, der Ihren Bedürfnissen optimal entspricht und Ihnen lange gute Dienste leistet.



Kittec Kammerofen

X-Line



Kittec Toplader

X-Line



Nabertherm

N 150



Nabertherm

Glasperlenkühlofen MF 5



Rohde

ELS 200 N



Rohde

Haubenöfen

TONFORMPRESSEN und TONWALZEN

ArtNr	Bezeichnung	Stück
86126	TONFORMPRESSE Kittec TP Pressen von Strängen und Hohlformen, Wandmontage, incl. Schablonensatz, einfaches Wechseln der Schablonen Fassungsvermögen ca. 10 kg, Gewicht ca. 20 kg	1.491,10
86127	Zubehör: Hohlformensatz 12 Stück	416,50
86128	Untergestell	232,10



ArtNr	Bezeichnung	Stück
86160	PLATTENWALZE PW 600 aus Vierkantstahlrohren gebaut, verwindungssteifer Rahmen, max. Walzfläche: 650 x 800 mm, stufenlose Höheneinstellung bis 80 mm, große genau ablesbare Maßskala, großes Handrad für leichten Antrieb, Antrieb beidseitig über Zahnräder, präzise Führung durch 8 Kugellager	2.490,70
86161	Ersatztuch	59,50
86170	PLATTENWALZE RM 1 als Tischgerät oder freistehend zu nutzen Stufenlose Höheneinstellung mittels zentraler Spindel, Präzise Messskala zur millimetergenauen Einstellung, Führung der Walzeinrichtung 8-fach mit hochwertigen, gekapselten Kugellagern, großes, griffiges Handrad, Vortrieb der Walzeinrichtung mittels Zahnrad und -stange Edelstahlwanne mit großem Durchmesser	2.109,90
86172	PLATTENWALZE RS Plattenstärke einfach und präzise einstellbar, durch, Drehung eines einzigen, zentral montierten leichtgängigen Kurbelgriffs Millimetergenaue Skala für präzise und exakt reproduzierbare Plattenstärken Mindestgröße der Aufstellfläche (vorhandender Tisch): 590 x 950 mm Maße: B x T 900 x 770 mm; Tonplatten: 0 – 60 mm	1.077,00

GERÄTE

ArtNr	Bezeichnung	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Stück
87031	KLEINSPRITZANLAGE Kompressor: ölfreier Betrieb, 1 Zylinder, tragbar Farbspritzpistole „Optimal“ mit 1,5 mm Düse incl. 5 m Druckluftschlauch Ansaugleistung: 160 Ltr/min Druck max. 8 bar Komplett	526,00	87066	SPRITZKABINE Typ: SK 66 Kabine aus Kunststoff, Füße aus Stahl verzinkt und lackiert; Gebläse an der Rückwand; Filter integriert in Prallwand; Filtermaterial; auswaschbare Schaumstoff- matte; Volumenstrom: 1540 m³/h; Anschlusswerte: 230 V; 330 W, 50 Hz Ersatzfilter Anschlussreduzierung auf 150 mm Ø Abluftschlauch Spritzpistolen-Halterung; Edelstahl	2.644,20 26,20 119,00 46,40 52,40
87033	KLEINSPRITZANLAGE mit Druckeinstellung, Kompressor: ölfreier Betrieb, 1 Zylinder, tragbar Farbspritzpistole „Optimal“ mit 1,5 mm Düse incl. 5 m Druckluftschlauch Ansaugleistung: 200 Ltr/min Druck max. 8 bar komplett	612,40	87174	GIESSTISCHWAGEN Auffangwanne 60 Liter, Material Stahlblech gelb lackiert konischer Ablauf mit Ablasshahn 3/8 ", Gitterrost abnehmbar, feuerverzinkt, Maschenweite 30 x 30 mm 2 Lenk- u. 2 Bockrollen Material Vollgummi Ø 125 mm Lenkrollen mit Doppelstopp Tragfähigkeit 150 kg, Schiebebügelhöhe 1115 mm Etagenhöhe 300/850 mm Wannenmaße L x B x H 1015 x 590 x 85 mm	596,00
87035	GLASUR-SPRITZPISTOLE Modell OPTIMAL 2001 Fließbecher 0,5 Liter mit Tropfsperre, Rund- und Breitstrahl, Luftmikrometer, Düse rostfreier Stahl	147,60		MAHLKUGELN aus ca. 92% Al ₂ O ₃ Mohs' sche Härte: 9 und spez. Gewicht ca. 3,65 g/m³	
KUGELMÜHLE komplett mit Porzellankugeln, Deckel, Metallverschluß und Gummiring					

ArtNr	Fassungsvermögen	ohne Kugeln	mit Kugeln	ArtNr	Kugel Ø	Gewicht/Kugel	ab 1 kg	ab 10 kg
87210	1 Liter	547,40	562,00	87292	20 mm	15 g	23,00	19,00
87230	3 Liter	868,70	897,20	87293	30 mm	50 g	27,60	24,00
87250	5 Liter	1.094,80	1.141,00	87294	40 mm	119 g	27,60	24,00

TOPFROLLER auf Anfrage

TONBEHÄLTER und TONABSCHIEDER

ArtNr	Bezeichnung	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Stück
	TON- und MEHRZWECKBEHÄLTER aus Niederdruck-Polyäthylen		88228	TONABSCHIEDER Typ TA 85 mit Deckel und Dreikammer-System Becken aus umweltfreundlichem Polypropylen pulverbeschichtetes Stahluntergestell mit fahrbaren und feststellbaren Lenkrollen Außenmaße: 375 x 575 x 525 mm – ca 70 Liter Füllmenge Leergewicht nur 11 Kilogramm, mühelose Reinigung durch herausnehmbare Trennwand Einfache Montage unter fast jedes Wasch- oder Spülbecken dank zahlreicher Anschlussmöglichkeiten Siphonhöhe: 350mm; Höhe Einflussöffnung: 525mm	548,30
88021	Maße: 660 x 450 x 220 mm, Inhalt: 50 Liter	48,30			
88022	Maße: 600 x 400 x 220 mm mit Scharnierdeckel	59,70			
88023	Maße: 600 x 400 x 420 mm mit Scharnierdeckel	97,30			
88024	ROLLWAGEN aus Kunststoff, Tragkraft 250 kg für Tonbehälter 88021, 88022, 88023 und 88052	69,80			
88052	TONBEHÄLTER mit Deckel Maße: 600 x 400 x 420 mm, Inhalt: 85 Liter	59,40			



88052 Tonbehälter mit Deckel;



88228 Tonabscheider TA 85

FLIESEN unglasiert bis 1.100 °C

ArtNr	Bezeichnung	Maße	bis 50 Stück	ab 51 Stück	ArtNr	Bezeichnung	Maße	bis 50 Stück	ab 51 Stück
92004	FLIESEN , weiß	150 x 150 mm	1,60	1,50	92005	FLIESEN , weiß	47 x 47 mm	1,80	1,70

DIVERSE HILFSSTOFFE

ArtNr	Bezeichnung	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Stück
93150	DICHTUNGSMITTEL zur Beseitigung der Wasserdurchlässigkeit von Vasen und anderen Gefäßen	<u>1000 ml</u> 27,00	93252	PEHATINE 209 Verflüssiger für Glasuren, Engoben, Oxide, Pigmente	<u>500 ml</u> 13,90
93162	WACHSEMULSION zum Abdecken von nicht zu glasierenden Flächen, verbrennt	<u>250 ml</u> 11,80	93260	SCHELLACK , Baumharz, Politurmittel und zum Abdecken von nicht zu glasierenden Flächen; Trennmittel und Imprägnierung für Gipsformen	<u>100 ml</u> 13,00

BEHÄLTER

ArtNr	Bezeichnung	Volumen	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Volumen	Stück
	KUNSTOFFBEHÄLTER weiß			94205	ENGOBE-MALFLASCHEN-Sortiment	6 x 50 ml	17,80
94102	mit Stülp-Deckel	3,8 Liter	3,40		KUNSTOFFBEHÄLTER weiß		
94103	mit Stülp-Deckel	5,6 Liter	4,40	94225	KUNSTOFFBEHÄLTER Schraubdeckel	250 ml	2,50
94107	mit Stülp-Deckel	10,8 Liter	5,80	94226	KUNSTOFFBEHÄLTER mit Deckel	850 ml	3,20
94108	mit Stülp-Deckel eckig	16,6 Liter	10,30				
94109	mit Stülp-Deckel	30,0 Liter	14,90				

GIPSPLATTEN

ArtNr	Bezeichnung	Maße	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Maße	Stück
95001	GIPSPLATTE	Ø 150 x 30 mm	6,60	95007	GIPSPLATTE	500 x 350 x 30 mm	39,10
95002	GIPSPLATTE	Ø 200 x 30 mm	7,20	95008	GIPSPLATTE	500 x 500 x 30 mm	49,40
95003	GIPSPLATTE	Ø 250 x 30 mm	10,30	95009	GIPSPLATTE	300 x 300 x 30 mm	28,30
95004	GIPSPLATTE	Ø 300 x 30 mm	13,70	95010	GIPSPLATTE	400 x 400 x 30 mm	35,20
95005	GIPSPLATTE	Ø 350 x 30 mm	17,30				
95006	GIPSPLATTE	Ø 400 x 30 mm	22,30	95110	GIPSFORMENSCHMIERE	850 ml	26,10

GIPSFORMEN

ArtNr	Bezeichnung	Kenn.Nr.		Maße	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Kenn.Nr.		Maße	Stück
95168	BECHER	15	Höhe	100 mm	38,50	95362	HALBKUGEL	205/10	Ø	100 mm	20,90
95169	BECHER	15/3	Höhe	125 mm	46,80	95363	HALBKUGEL	205/15	Ø	150 mm	24,60
95170	BECHER	15/4	Höhe	126 mm	46,80	95364	HALBKUGEL	205/20	Ø	200 mm	28,00
95171	BECHER	15/5	Höhe	123 mm	46,80	95365	HALBKUGEL	205/25	Ø	250 mm	42,20
						95366	HALBKUGEL	205/30	Ø	300 mm	52,20
95180	DESSERT-TELLER	GFP 5	Ø	230 mm	49,40	95367	HALBKUGEL	205/35	Ø	350 mm	78,00
95187	DOSE mit Deckel	103	Höhe	90 mm	56,90	95368	HALBKUGEL	205/40	Ø	400 mm	101,10
95191	DISKUS	800/18	Ø	180 mm	29,50	95369	HALBKUGEL	205/45	Ø	450 mm	125,70
95194	DISKUS	800/25	Ø	250 mm	40,80	95370	HALBKUGEL	205/50	Ø	500 mm	193,80
95195	DISKUS	800/30	Ø	300 mm	57,50						
						95372	HALBKUGEL	Ø innen/	außen	50/75 mm	16,80
95221	EI -Mehrfachform	3-fach	Höhe	40 – 120 mm	34,90	95373	HALBKUGEL	Ø innen/	außen	100/125 mm	22,30
95222	EI -Mehrfachform	4-fach	Höhe	40 – 70 mm	35,70	95374	HALBKUGEL	Ø innen/	außen	150/175 mm	25,60
95223	EI -Mehrfachform	3-fach	Höhe	85 – 160 mm	48,10	95375	HALBKUGEL	Ø innen/	außen	200/250 mm	41,10
95224	EI -Mehrfachform	2-fach	Höhe	60+220 mm	46,50	95377	HALBKUGEL	Ø innen/	außen	300/350 mm	56,10
						95381	HALBKUGEL 4-fach	Ø 40,50,	60, 80	mm	34,90
95225	EI	36/1	Länge	110 mm	40,40						
95226	EI	36	Länge	70 mm	26,20	95410	KAFFEETASSE	GFP 3	Höhe	70 mm	40,10
95227	EI	36/15	Länge	150 mm	57,50	95412	KARTOFFELTOPF	300	Höhe	110 mm	84,70
95228	EIERBECHER	GFP 36	Höhe	50 mm	39,70						
						95420	KEGEL	701/18	Ø / H	100/180 mm	58,50
95322	GLOCKEN	500	2 St	in 1 Form	40,80	95421	KEGEL	701/25	Ø / H	140/250 mm	68,40
95323	GLOCKEN	500/0	2 St	in 1 Form	39,20	95422	KERZENSTÄNDER	13	Höhe	130 mm	42,40
95328	GLOCKE, Größe 1	500/1	Höhe	80 mm	33,00	95424	KERZENSTÄNDER	GFP 19	Höhe	143 mm	63,50
95329	GLOCKE, Größe 2	500/2	Höhe	100 mm	35,40						
95330	GLOCKE, Größe 3	500/3	Höhe	110 mm	35,30						

GIPSFORMEN

Art.Nr	Bezeichnung				Stück	Art.Nr	Bezeichnung				Stück	
95437	KRUG	52/11	Höhe	110 mm	51,20	95742	SPITZE Halbkugel	206/15	Ø	150 mm	50,00	
95439	KRUG	10/12	Höhe	120 mm	37,50	95743	SPITZE Halbkugel	206/20	Ø	200 mm	56,40	
95441	KRUG	10/16	Höhe	160 mm	48,70							
95443	KRUG	51/16	Höhe	160 mm	56,80	95744	STÖVCHEN	102	Ø	160 mm	47,00	
95445	KRUG Saft	50/23	Höhe	230 mm	71,00	95745	STÖVCHEN	112	Ø	140 mm	46,60	
						95746	STÖVCHEN	GFP 10	Ø	140 mm	58,80	
95500	KUGEL	305/ 7	Ø	70 mm	34,90							
95501	KUGEL	305/ 10	Ø	100 mm	48,80	95747	SUPPENTASSE	C 509	Ø	130 mm	49,60	
95502	KUGEL	305/12	Ø	120 mm	52,60	95748	SUPPENTASSE	GF 125	Höhe	60 mm	40,00	
95503	KUGEL	305/15	Ø	150 mm	62,20	95749	SUPPENTELLER	1/23	Ø	230 mm	61,00	
95504	KUGEL	305/18	Ø	180 mm	79,80	95750	SUPPENTELLER	GFP 27	Ø	270 mm	59,20	
95505	KUGELVASE	771/18	Höhe	180 mm	104,70							
						95751	TASSE Jumbo	10/4	Ø	125 mm	51,90	
95507	KUGELABSCHNITT	801/20	Ø	200 mm	33,50	95754	TASSE mit Henkel	10	Höhe	60 mm	32,30	
95508	KUGELABSCHNITT	801/25	Ø	250 mm	33,70	95756	TASSE hoch	10/1	Höhe	100 mm	34,20	
95509	KUGELABSCHNITT	801/30	Ø	300 mm	52,80	95757	TASSE	10/2	Höhe	85 mm	33,80	
95510	KUGELABSCHNITT	801/35	Ø	350 mm	69,40	95758	TASSE	10/3	Höhe	90 mm	50,00	
						95761	TEEKANNE	100/a	Höhe	150 mm	91,40	
95511	LINSE	Ø innen/	außen	100/150 mm	22,40	95763	TEEKANNE mit	110/a	Höhe	140 mm	138,30	
95512	LINSE	Ø innen/	außen	145/200 mm	25,30		Deckel, Tülle, Henkel					
95513	LINSE	Ø innen/	außen	200/250 mm	37,90	95768	TEESCHALE	101	Höhe	60 mm	28,70	
95514	LINSE	Ø innen/	außen	300/350 mm	50,20							
95515	LINSE	Ø innen/	außen	400/450 mm	79,10	95771	TELLER	2/14	Ø	140 mm	38,30	
						95772	TELLER	2/17	Ø	170 mm	41,70	
95519	MILCHGIEßER	GF 122	Höhe	80 mm	28,90	95774	TELLER	2/22	Ø	220 mm	53,90	
95522	MILCHTOPF	24	Höhe	130 mm	60,00	95776	TELLER	2/26	Ø	260 mm	71,30	
95523	MOND	307/23	Höhe	230 mm	80,20	95778	TELLER	2/31	Ø	310 mm	85,60	
95526	MUESLISCHALE	16	Ø	130 mm	44,30							
						95780	TELLER mit Breitrand	1/17	Ø	170 mm	43,50	
95611	ORCHIDEENVASE	GF 139	Höhe	145 mm	51,40	95782	TELLER mit Breitrand	1/22	Ø	220 mm	56,20	
95615	3 OSTEREIER	GF 146	Höhe	45, 55, 65	50,20	95784	TELLER mit Breitrand	1/26	Ø	260 mm	74,40	
						95786	TELLER mit Breitrand	1/31	Ø	310 mm	88,10	
95621	Oval	innen Ø	125/175 mm	außenØ	150/200 mm	28,00						
95622	Oval	innen Ø	150/200 mm	außenØ	200/250 mm	41,50	95790	TELLER tief	6/15	Ø	150 mm	43,10
95623	Oval	innen Ø	200/250 mm	außenØ	250/300 mm	48,90	95792	TELLER tief	6/19	Ø	190 mm	51,60
95624	Oval	innen Ø	240/300 mm	außenØ	290/350 mm	55,60	95794	TELLER tief	6/24	Ø	240 mm	74,20
95632	PYRAMIDE	702/25	Höhe	250 mm	86,80	95850	UNTERTASSE	GFP 4	Ø	160 mm	45,50	
95652	RING für Halbkugel	207/15	Ø	150 mm	37,60	95852	UNTERTASSE	GFP 18	Ø	175 mm	45,30	
95653	RING für Halbkugel	207/20	Ø	200 mm	45,20	95855	UNTERTSETZER	GF 137	Ø	95 mm	30,00	
95661	ROSENVASE	GF 142	Höhe	172 mm	60,00	95858	VASE bauchig	40/14	Höhe	150 mm	71,40	
95711	SCHACHFIGUREN	(2-teilig)	Höhe	90–100 mm	90,00	95924	WANDTELLER	GF 135	Ø	400 mm	101,80	
95713	SCHALE, flach	7/21	Ø	170 mm	46,30	95926	WEINKRUG 0,4 Liter	53/13	Höhe	130 mm	50,10	
95715	SCHNAPSSTAMPER	12	Höhe	50 mm	31,10	95928	WEINKRUG 1,25 L	53/22	Höhe	220 mm	73,50	
95718	SCHMALZTOPF	20	Höhe	100 mm	47,00							
						95940	ZYLINDER	ZYL 7	Ø/H	70/200 mm	40,00	
95720	SCHÜSSEL	200/19	Ø	190 mm	52,70	95941	ZYLINDER	ZYL 8	Ø/H	80/200 mm	41,90	
95722	SCHÜSSEL	200/22	Ø	220 mm	64,20	95942	ZYLINDER	ZYL 10	Ø/H	100/200 mm	44,00	
95723	SCHÜSSEL	200/27	Ø	270 mm	74,20	95943	ZYLINDER	ZYL 15	Ø/H	150/360 mm	117,20	
95724	SCHÜSSEL	201/24	Ø	240 mm	69,40							
95633	SONNE	306/18	Höhe	180 mm	80,20							
95740	SPARSCHWEIN, groß	34	Höhe	170 mm	48,40							
95741	SPARSCHWEIN, kl.	35	Höhe	150 mm	50,80							

DIV. KERAMIKMATERIAL

ArtNr	Bezeichnung	Stück	ArtNr	Bezeichnung	Stück
96003	TEEKANNENGRIFFF aus Cane-Holz 100 - 120 mm	6,20	96610	STOPFEN aus Kunststoff Ø 10 mm; Höhe 7 mm für Salz-, Pfeffer-, Gewürz-Streuer , Spardosen usw.	0,20
96005	TEEKANNENGRIFFF aus Cane-Holz 120 - 140 mm	7,30	96611	STOPFEN aus Kunststoff Ø 17 mm; Höhe 9 mm	0,30
96007	TEEKANNENGRIFFF aus Cane-Holz 140 - 160 mm	8,00	96612	STOPFEN aus Kunststoff Ø 20 mm; Höhe 9 mm	0,30
96103	TEEKANNENGRIFFF rund 100 - 120 mm	6,00	96613	STOPFEN aus Kunststoff Ø 26 mm; Höhe 9 mm	0,30
96105	TEEKANNENGRIFFF rund 120 - 140 mm	7,10	96614	STOPFEN aus Kunststoff Ø 36 mm; Höhe 9 mm	0,30
96107	TEEKANNENGRIFFF rund 140 - 160 mm	7,90	96615	STOPFEN aus Kunststoff Ø 51 mm; Höhe 9 mm	0,40
96112	GIPSFORMENSCHLOSS	0,80	SCHLOSSEINSATZ z. B. für Spardosen		
96114	SPANNGURT für Gipsformen 122 cm= grün	13,70	96710	RUND aus Metall für Loch Ø. bis ca. 35 mm	3,20
96115	SPANNGURT für Gipsformen 152 cm = blau	15,20	96750	TELLERAUFHÄNGER von 9 – 13 cm	4,80
96116	SPANNGURT für Gipsformen 183 cm = orange	18,80	96751	TELLERAUFHÄNGER von 13 – 19 cm	5,00
96124	GUMMIBAND einzeln 180 mm	1,40	96752	TELLERAUFHÄNGER von 19 – 28 cm	7,10
96125	GUMMIBAND einzeln 200 mm	1,40	96753	TELLERAUFHÄNGER von 24 – 36 cm	8,50
96126	GUMMIBAND einzeln 250 mm	1,70	AUSSTECHEFORMEN		
96221	FILZBÖGEN Selbstklebend	1,20	98101	PC3R Ausstechform Kreis 3/ 8 “	5,40
96222	KORKPADS Platte ca 100 Stck selbstklebend Ø 10 mm	5,10	98102	PC2R Ausstechform Kreis 7/16 “	5,50
96223	KORKPADS Platte ca 100 Stck selbstklebend Ø 17 mm	5,70	98103	PC1R Ausstechform Kreis 1/ 2 “	5,50
96286	AUFKLEBER „Handgetöpfert“ Bogen mit 10 Stück	1,00	98104	PCAR Ausstechform Kreis 5/ 8 “	5,60
96302	ABDREHSTABILISATOR Ø 30 mm	9,40	98105	PCBR Ausstechform Kreis 3/ 4 “	5,80
96304	ABDREHSTABILISATOR Ø 35 mm	10,90	98110	PC5O Ausstechform Oval 3/ 16 “	4,90
96306	ABDREHSTABILISATOR Ø 40 mm	11,50	98112	PC2O Ausstechform Oval 7/16 “	5,50
96510	SCHLEIFSTEIN aus Korund 100 x 50 x 250 mm	15,40	98113	PC1O Ausstechform Oval 1/ 2 “	5,50
96511	SCHLEIFSTEIN aus Korund 200 x 50 x 250 mm	27,30	98114	PCAO Ausstechform Oval 5/ 8 “	5,60
96528	REINIGUNGSSCHWAMM RS 100	3,30	98115	PCBO Ausstechform Oval 3/ 4 “	5,80
96529	REINIGUNGSSCHWAMM RS 220	3,40	98121	PC3SQ Ausstechform Quadrat 3/ 8 “	5,40
96551	LEDERBAND verschiedene Farben	1,20	98122	PC2SQ Ausstechform Quadrat 7/ 16 “	5,50
BROSCHENNADELN mit Sicherheitsverschluß			98123	PC1SQ Ausstechform Quadrat 1/ 2 “	5,50
96352	messingfarben Länge 25 mm	0,60	98124	PCASQ Ausstechform Quadrat 5/ 8 “	5,60
96353	messingfarben Länge 30 mm	0,60	98125	PCBSQ Ausstechform Quadrat 3/ 4 “	5,90
96361	silberfarben Länge 20 mm	0,80	98131	PC3TR Ausstechform Dreieck 3/ 8 “	5,40
96362	silberfarben Länge 25 mm	0,80	98133	PC1TR Ausstechform Dreieck 1/ 2 “	5,50
96363	silberfarben Länge 30 mm	0,80	98134	PCATR Ausstechform Dreieck 5/ 8 “	5,60
PORZELLAN- PLATINEN			98135	PCBTR Ausstechform Dreieck 3/ 4 “	5,90
sehr gut geeignet zum Bemalen			98141	PC3H Ausstechform Herz 3/ 8 “	5,40
96373	RUND Ø 21 mm	2,00	98142	PC2H Ausstechform Herz 7/ 16 “	5,50
96375	RUND Ø 32 mm	2,30	98143	PC1H Ausstechform Herz 1/ 2 “	5,50
96379	QUADRATISCH 20,0 x 20,0 mm	2,60	98144	PCAH Ausstechform Herz 5/ 8 “	5,60
96385	OVAL 19,0 x 30,0 mm	2,30	98145	PCBH Ausstechform Herz 3/ 4 “	5,90
96387	OVAL 15,0 x 28,0 mm	2,00	98151	PC3ST Ausstechform Stern 3/ 8 “	5,40
96398	RUND, sehr dünn Ø 70 mm	4,90	98152	PC2ST Ausstechform Stern 7/ 16 “	5,50
96410	NATURKORKEN 9 mm / 7 mm	0,25	98153	PC1ST Ausstechform Stern 1/ 2 “	5,50
96412	NATURKORKEN 13 mm / 10 mm	0,25	98154	PCAST Ausstechform Stern 5/ 8 “	5,50
96414	NATURKORKEN 23 mm / 19 mm	0,60	98155	PCBST Ausstechform Stern 3/ 4 “	5,80
96416	NATURKORKEN 30 mm / 26 mm	1,60	98160	PC5T Ausstechform Tropfen 3/ 16 “	4,90
96418	NATURKORKEN 50 mm / 45 mm	2,50	98162	PC2T Ausstechform Tropfen 7/ 16 “	5,50
96420	NATURKORKEN 60 mm / 55 mm	3,90	98163	PC1T Ausstechform Tropfen 1/ 2 “	5,50
96422	NATURKORKEN 90 mm / 85 mm	7,10	98164	PCAT Ausstechform Tropfen 5/ 8 “	5,60
			98165	PCBT Ausstechform Tropfen 3/ 4 “	5,80

Börkey Keratech GmbH

Geschäftsführer:
Dipl. Ing. Gerd-Hagen Börkey
Cordan Börkey

Paulsborner Straße 10
10709 Berlin-Wilmersdorf

Telefon: (030) 891 60 27

Telefax: (030) 893 16 90

E-Mail:

sesam@boerkey-keramik.de

Web:

www.boerkey-keramik.de
oder www.keratech.de

Bankverbindung:

Deutsche Bank Berlin
Bankleitzahl 100 700 24
Kontonummer 5873880

IBAN:

DE59100700240587388000

BIC:

DEUTDEDBBER

UST-Ident.-Nr.:
DE 813265498

Amtsgericht
Charlottenburg
HRB 81563

Büro und Laden

Börkey Keratech GmbH
Paulsborner Straße 10
zwischen Albrecht-Achilles- und
Eisenbahnstraße
10709 Berlin-Wilmersdorf

E-Mail: sesam@boerkey-keramik.de

Telefon: (030) 891 60 27

Telefax: (030) 893 16 90

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 09.00 - 17.00 Uhr

Außenstelle

Börkey Keratech GmbH

Bahnhofstraße 6
Ecke Trebbiner Straße
14979 Großbeeren
sesam@boerkey-keramik.de

Telefon: (033701) 295 898

Öffnungszeiten:

Mo. und Mi. 9.00 - 17.00 Uhr